

Satisface las necesidades de los profesionales.

LXT

Makita

Amoladora angular
DGA901 **AWS** 230mm



**Alta potencia similar a la
herramienta de AC**



18v + 18v → 36v

BL
MOTOR

ADT

AFT

AWS

BRAKE

XPT

(DGA901, DGA701 only)

18v + 18v → 36v

**230mm Alto voltaje
Amoladora angular**



**Un solo corte incluso en
acero de 50 mm de ángulo.**

**Alto rendimiento y eficiencia para aplicaciones de corte
de alta resistencia.**



Corte en hormigón

6 m

- Prof. de corte : 20mm
- Batería : BL1850B x2



BL MOTOR

Corte más rápido con motor sin escobillas de alta potencia y alto par.

Mejor equilibrio gravitacional.

Alta maniobrabilidad en cualquier ángulo ya que es posible agarrar la máquina por la parte donde está su centro de gravedad.




ADT

Tecnología automática de control de par

Cambia automáticamente la velocidad de corte según las condiciones de carga para una operación óptima:

- Trabajos ligeros: modo de rotación de alta velocidad.
- Trabajos pesados: modo de alto par.



BRAKE

Freno eléctrico

El freno eléctrico se activa después de que la herramienta se apague.

Gran palanca de interruptor

Con función de bloqueo (sin función de bloqueo). La función de bloqueo evita que la palanca del interruptor se accione accidentalmente.


Función anti-reinicio

Incluso si la batería está puesta, el motor no arranca cuando el interruptor se desliza a "ON".

AFT

Tecnología de detención del efecto rebote

Apaga la herramienta para proteger al usuario, si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.



Arranque suave

Minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta comience suavemente.

Ergonómicamente diseñado para un agarre más suave.

Protector de batería



Goma antivibración

Proporciona menos vibración, lo que permite una operación cómoda.

Indicador de batería

- Protección sobrecalentamiento.
- Protección sobre descarga.




XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AWS Auto-start Wireless System

La función AWS de activación inalámbrica permite un funcionamiento limpio y cómodo.

Al conectar una herramienta compatible con el aspirador y dar al interruptor, puede hacerlo funcionar automáticamente.



La unidad inalámbrica es compatible con todas las herramientas compatibles.

Bluetooth AWS se conecta a la herramienta eléctrica con Bluetooth

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Makita utiliza dichas marcas bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

■ Accesorios

Protector de disco para recoger el polvo.

Profundidad máxima de corte: 60mm.

Con 3 muescas en la caja de rodamientos.

Ref. 198440-5

Usar con la pestaña interna 45 cc.

Ref. 198678-2

(Para corte con disco de diamante).

Codo rotativo.

Ajuste de profundidad de corte.



Tapa transparente para verificar el filo de la cuchilla.

El corte por inmersión puede realizarse sin levantar la base.



AWS

Auto - start Wireless System

Al activar la herramienta



El aspirador se enciende automáticamente



Protector de disco para la recogida de polvo para disco de diamante de 180 mm.



Ref: 195384-0



Protector para disco de corte.



Ref:122913-6



Amoladora angular

DGA901 230 mm

- Freno eléctrico
- Arranque suave y sin sacudidas
- Conectable a un aspirador
- Maletín de transporte incluido

DGA901

Diámetro de disco	230 mm
RPM	6.000
Nivel de vibración sonora	7.5 m/s ²
Incertidumbre (k) de vibración	1.5 m/s ²
Nivel de presión sonora	88dB(A)
Nivel de potencia sonora	99 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	499 x 250 x 158 mm
Peso	DGA901: 5.2 - 8.0 kg

Equipo básico: Consultar en la web.

www.Makita.es

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293