

Satisfacingo las necesidades profesionales.



Cortacésped con tracción DLM539 530 mm



Área de corte
con BL 1860B x2

Sin tracción

DLM538 / DLM539
DLM480 / DLM481

800 m²

Con tracción

3,6km/h

DLM539

700 m²

DLM481

650 m²



EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



4 en 1 (corte / recolección / mulching y descarga trasera)



La carcasa de plástico permite un diseño ligero, mucho más manejable en los giros, en el transporte, almacenamiento...

El ajuste de altura de corte es más sencillo.



- La palanca con forma ovalada es más fácil de agarrar.
- Las ranuras de posicionamiento se pueden visualizar.

18V + 18V → 36V



Ancho de corte
DLM539
530mm

Colector de césped con indicador de nivel.



Altura del mango ajustable.



Cada lado del mango se puede bloquear/desbloquear con una sola acción sin herramientas.

Neumáticos grandes

Mayor área de contacto con el suelo, ideal para un mayor rendimiento al trabajar sobre un suelo fangoso o lleno de baches.


DLM539



Modelo anterior



Mayor rendimiento de siega.



La hoja está diseñada para que se incline hacia la parte delantera del cortacésped cuando está acoplada, lo que evita el doble corte y reduce el consumo de corriente.



Diseño óptimo de la hoja para una evitar la reducción de la velocidad de rotación de la hoja.

Mejor eficiencia en la recogida del césped.



Gracias a rediseñar el interior de la plataforma a una forma aerodinámica.

XPT Resistencia al agua.



El interior es lavable; sin embargo, la unidad autopropulsada debe mantenerse seca.

Tipo con tracción (con control de potencia de succión).



• Palanca de encendido/apagado para la función de tracción.



• Velocidad de tracción: 2.5-5.0km/h

Almacenamiento en vertical.



El almacenamiento compacto del cortacésped permite un almacenamiento vertical que ahorra espacio.



XPT



Resistencia al agua.

Tiempo de funcionamiento continuo con carga completa de la batería (BL1860B x2)

	Tracción	Recogida de césped	Mulching	Descarga trasera	Descarga lateral	con tracción: 3,6km/h	sin tracción
DLM539	✓	✓	✓	✓	-	22 min	25 min



Accesorios

Cuchilla



Modelo: DLM539
Tamaño: 530mm
Código.



Cordless Lawn Mower

DLM539 530 mm

		DLM539
	Freno eléctrico	534 mm
	Ancho de corte	20 - 100 mm
	Arranque suave	3,000 RPM
	Velocidad de tracción	DLM539: 2,5 - 5,0 km/h
	Tiempo de uso (min.)	con BL1860B x2, Con tracción: 22 con BL1860B x2, Sin tracción: 25
	Presión sonora	84 dB(A)
	Sound Power Level	92 dB (A)
	Potencia sonora	2,5 m/s ² o menos
	Dimensiones. LxAnxAI	Durante trabajo: 1.810 - 1.870 x 580 x 920 - 1.040 mm Almacenada: 610 x 580 x 925 mm
	Peso según EPTA	DLM538: 25,5 - 28,0 kg DLM539: 27,9 - 30,4 kg
	Equipo básico:	Consultar en la web

Tiempo de carga

	Carga rápida		
	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min	
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min	
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min	
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min	
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min	

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.



Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293