



Cortacésped a batería

LM003G 380 mm
LM004G 430 mm

Satisfaciendo
las necesidades profesionales



40V LI-ION max

Tiempo de funcionamiento continuo

LM003G

49 min

LM004G

52 min

Batería: BL4080F con la batería completamente cargada



Alimentado por batería de 40V máx



Zona de siega

con una carga completa de la batería (con BL4080F)

Los resultados que se muestran aquí son la superficie de siega con carga real y el tiempo de funcionamiento continuo (cuando la hierba se corta de 50 a 30 mm de altura), que son valores aproximados cuando se utiliza una batería totalmente cargada; por lo tanto, dependen en gran medida de la densidad de la hierba, la altura de corte, etc.

LM003G (380mm)



LM004G (430mm)



Uso continuo

con una carga completa de la batería (con BL4080F)

Los resultados que se muestran aquí son la superficie de siega con carga real y el tiempo de funcionamiento continuo (cuando la hierba se corta de 50 a 30 mm de altura), que son valores aproximados cuando se utiliza una batería totalmente cargada; por lo tanto, dependen en gran medida de la densidad de la hierba, la altura de corte, etc.

LM003G (380mm)

sobre
49 min

LM004G (430mm)

sobre
52 min

Mayor rendimiento de siega

La cuchilla está diseñada para inclinarse hacia la parte delantera del cortacésped cuando está acoplada, lo que minimiza el doble corte para reducir la carga de la máquina y reducir el consumo de energía.

Consumo de energía, mejor sensación de corte y mayor rendimiento de recogida de hierba.



Palancas de bloqueo de la empuñadura fáciles de accionar

- Cada lado del mango puede bloquearse/desbloquearse con una sola acción sin necesidad de herramientas.
- Permite plegar más fácilmente el mango al guardar el cortacésped.



Almacenamiento vertical



Ajuste más sencillo de la altura de corte

- Las direcciones de aumento/disminución se han invertido para que puedan sincronizarse más fácilmente con las direcciones alta/baja de ajuste de altura en la mente del usuario.
- Palanca superior en forma de huevo fácil de agarrar
- Las muescas en forma de U, que proporcionan topes positivos para la palanca, se pueden comprobar visualmente, lo que facilita el ajuste de la altura de corte.




Se requiere menos fuerza para encender el cortacésped

La reducción de la fatiga del usuario se ha logrado rediseñando la forma de la palanca del interruptor y la especificación del muelle para reducir la fuerza necesaria para tirar de la palanca y encender el cortacésped.

Fuerza de tracción necesaria para encender el cortacésped

Aprox. **11 N**



El interior de la plataforma de corte se puede lavar.



XPT

Tecnología de protección extrema / IPX4-compatible

LM003G

380 mm

Cubierta de plástico



LM004G

430 mm

Cubierta de plástico



Cuidado del césped

Cortacésped a batería

LM001G (480mm)

LM002G (530mm)

40V max



LM003G (380mm)

LM004G (430mm)

40V max



Escarificador a batería

UV001G (380mm)

40V max



Desbrozadora a batería

UR012G

40V max x2

Potencia máxima
2.0 kW



Desbrozadora a batería

UR013G

UR014G

40V max

Potencia máxima
1,5 kW



UR006G

UR007G

UR008G

40V max

Potencia máxima
1,0 kW



UR002G

UR003G

40V max

Potencia máxima
0,55 kW



UR016G

UR017G

40V max

Salida máxima
0,6 kW



Cabezal multifunción a batería

UX01G

40V max

Potencia máxima
1,0 kW



Soplador a batería

UB001G

40V max



Accesorios

Tipo de cuchilla	Modelo(medidas)	Aplicaciones y características
Cuchilla de barra de 2 dientes 	LM003G (380mm)	<ul style="list-style-type: none"> Cuchilla estándar para recogida de hierba y triturado Características rendimiento de recogida de hierba mejorado gracias al rediseño de las puntas de las cuchillas para aumentar el volumen del flujo de aire.
	LM004G (430mm)	
Cuchilla trituradora 	LM003G (380mm)	<ul style="list-style-type: none"> Corta los recortes de hierba en pequeñas partículas y los esparce uniformemente por el suelo para su trituración. Garantiza el caudal de aire necesario para mezclar los recortes de hierba en la plataforma.
	LM004G (430mm)	

Tapón de trituradora

Modelo: LM003G
Medidas: 380mm

Modelo: LM004G
Medidas: 430mm

Componente esencial para triturar



Tiempo de carga

Batería	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Baterías recomendadas

Cortacésped a batería

LM003G / LM004G 380 mm/ 430 mm

- Freno eléctrico
- Función antirevolto

	LM003G	LM004G
Anchura de corte	380 mm	430 mm
Ajuste de la altura de corte	Rango de ajuste: 20 - 75 mm 8 niveles	Rango de ajuste: 20 - 75 mm 8 niveles
Velocidad sin carga (RPM)	3.800	3.800
Diámetro de la rueda	140 / 165 mm	140 / 165 mm
Superficie de siega real con la batería cargada	w/ BL4080F: 780 m ²	w/ BL4080F: 830 m ²
Tiempo de funcionamiento continuo con batería cargada	w/ BL4080F: 49 min	w/ BL4080F: 52 min
Capacidad de recogida de hierba	40 L	50 L
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos	2,5 m/s ² o menos
Nivel de potencia acústica medida	90 dB(A)	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado	93 dB(A)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora	83 dB(A)	81 dB(A)
Dimensiones(L x W x H)	Durante el funcionamiento: 1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020 mm	Durante el funcionamiento: 1.390 - 1.440 x 460 x 990 - 1.020 mm
	Almacenado (sin bolsa de hierba): 520 x 450 x 880 mm	Almacenado (sin bolsa de hierba): 520 x 460 x 885 mm
Peso neto	14,9 - 17,3 kg	15,6 - 18,2 kg

Equipo básico:
Consultar en la web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.