



Desbrozador a batería  
UR006G / UR007G



**40V** Li-ion  
**max**

Tan potente como un desbrozador de gasolina de 30 cc

Tecnología Wet Guard



foto: UR006G

Peso Neto

**6,2 kg**

modelo: UR006G  
batería: BL4050F

Máx. potencia

**1,0 kW**







foto: UR007G



**WG**  
**WET GUARD**

La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso cuando está mojada.

**XPT**

**Tecnología de Protección Extrema**

El rendimiento mejorado a prueba de polvo y salpicaduras garantiza el funcionamiento incluso en condiciones climáticas adversas.

**BL**  
**MOTOR**

**Motor en la parte trasera**


Se consigue que el peso de la herramienta este más equilibrado y sea similar al de las desbrozadoras con motor, lo que permite al usuario levantar fácilmente el cabezal de la herramienta.



**ADT**

**Control automático de la velocidad**

Cambia automáticamente la velocidad de corte según la carga de trabajo.




**AFT**

**Tecnología de detección de efecto rebote**

El limitador del par de apriete apaga el motor si la herramienta se ve forzada a bloquearse repentinamente.



**Mango con mecanismo giratorio, mejora la portabilidad (UR006G)**



**La línea central del mango siempre permanece alineada con el usuario (UR006G)**



- Reduce la fatiga del usuario incluso en operaciones prolongadas y continuas.
- Permite un movimiento más amplio.

**Nueva fijación rápida de posición del mango (UR006G)**



- Compatible con manillar de dos piezas
- Cada ángulo entre el mango y el eje se puede ajustar de forma independiente sin necesidad de herramientas.

# ... como herramientas de gasolina 30cc

**Panel de control multifuncional: posicionado cerca de la mano derecha para un fácil acceso a sus funciones**



3 velocidades

Botón reversible / ADT

Botón de encendido

## Reversible



Interrupor reversible se utiliza para quitar las malas hierbas y las ramas enredadas del cabezal de corte

**Máx. potencia**  
**1,0 kW**

## Interrupor de encendido principal más grande

Permite un fácil encendido/apagado incluso con guantes

**UR006G**  
Asa Tipo U

## Ancho de corte: 430mm

Similar a desbrozadoras con motor de 30 ml.

## Protector ( UR006G / UR007G )

- Protector con doble función, es posible usar un cabezal de corte de nylon colocando la extensión.
- Ancho de corte: 255 mm con hoja de metal 430 mm y cabezal de corte de nylon

**UR007G**  
Asa Tipo D



## Uso continuado

**Cabezal de corte de nylon**

Alta	Media	Baja
<b>12</b>	<b>24</b>	<b>38</b>
<b>min</b>		
<b>con BL4050F</b>		

\* con una sola carga de batería completa





## Mochila portabaterías y batería de mochila

### PDC01 191A59-5

Capacidad para 4 baterías 18V LXT



### PDC1200

Con una batería integrada de 36V-40V



Cargador: DC4001

### Adaptador (40Vmax)

Código. 191N62-4



Un adaptador para la mochila compatible con cualquier producto de la línea 40Vmax XGT

## Accesorios

### Cabezales de corte

Cable : 2,4mm x3.6m  
Ref. : UN-74L



Cable : 2,0mm x3m  
Ref. : ECO 4L



Hilo : 2,0mm x4m  
Ref. : 96-M10L



Hilo : 2,0mm x3m  
Ref. : 95-M10L



Cable : 2,4mm x6m  
Ref. : UN-72L

### Discos de metal

Para UR006G / UR007G

	2 puntas	3 puntas	4 puntas
<b>Diámetro de la hoja</b>	230/255mm	230/255mm	230/255mm

### Hilo de nylon trenzado



Verde	Código.	Naranja	Código.
Tamaño		Tamaño	
2,0mmx15m	197472-9	2,4mmx15m	198501-1
		2,4mmx30m	198502-9
		2,4mmx120m	198503-7
		2,4mmx180m	198504-5

### Protector

UR006G / UR007G



### Cabezal policut

	Cabezal policut	Cuchilla de repuesto
<b>Ancho de corte</b>		
255mm	198383-1	198426-9

### Arnés

Código.122906-3



## Referencia de tiempo de carga

	DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0Ah	22min	30min
*1BL4025 2,5Ah	28min	38min
*1BL4040 4,0Ah	45min	67min
*1BL4050F 5,0Ah	50min	85min

\*1 Batería recomendada

## Cortadora de césped a batería

### UR006G / UR007G

- Velocidad Variable
- Freno Eléctrico
- Reversible
- 3 Velocidades
- Velocidad constante
- Arranque suave

<b>Ancho de corte</b>	Hoja de metal: 255 mm Cabezal de corte de nylon: 430 mm Hoja de plástico: 305 mm
<b>Revoluciones por min. (RPM)</b>	Hoja de metal (3/2/1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600 Cabezal de corte de nylon (3/2/1): 0 - 5.500 / 0 - 5.000 / 0 - 4.600 Hoja de plástico (305 mm) (3/2/1): 0 - 7.000 / 0 - 5.500 / 0 - 4.600
<b>Rosca</b>	M10 x 1,25 LH
<b>Dimensiones (L x A x An)</b>	Sin cabezal, con BL4050F: UR006G: 1.840 x 681 x 563 mm UR007G: 1.840 x 400 x 269 mm
<b>Peso neto</b>	UR006G: 6.2 kg UR007G: 5.8 kg

Equipo básico : Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.