



Aspirador de mochila VC011G/VC012G *AWS*



40V *Li-ion* max



VC011G Para limpiar

Máx. sellado de succión

195 w

en el modo 4 / con tubo de $\varnothing 32\text{mm} \times 1\text{m}$

Bajo nivel de ruido

55 dB(A)

en el modo 1



VC012G Para recogida de polvo

Máx. sellado de succión

180 w

en el modo 3 / con tubo de $\varnothing 28\text{mm} \times 1,5\text{m}$

Bajo nivel de ruido

59 dB(A)

en el modo 1



solo en VC012G



Para limpiar **VC011G**

Nivel de sonido

modo: 4 / 3 / 2 / 1

68 / 64 / 59 / 55 dB(A)

Tiempo de uso continuo

en una carga completa

modo: 4 / 3 / 2 / 1

40 / 75 / 130 / 260 min

Con 2 baterías BL4050F.



HEPA filter

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar eficazmente las partículas más finas.

Captura el 99.97% de las partículas de 0,3-1 μ m

**BL
MOTOR**

**Funciona con baterías
40V^{max} XGT Li-Ion
(dos en paralelo o por separado)**

Mando

**Preselección de la potencia de aspiración
(con función de memoria)**

- El modo de potencia de aspiración puede seleccionarse antes de encender la máquina.
- El modo de potencia de aspiración se puede comprobar mediante la caja de interruptores que hay a mano.
- El aspirador puede memorizar el modo de potencia anterior y reanudar la aspiración en el mismo modo que la última vez que se apagó para mayor comodidad.

**Luz de trabajo
(solo VC011G)**



Adecuado para trabajar en lugares oscuros.

**Dispositivo AWS
(solo VC012G)**



Los equipos se pueden registrar con la caja de interruptores a mano. (El dispositivo es externo.)

Mejoras para una experiencia más cómoda




El rediseñado cinturón sujeta de forma óptima el peso de la máquina.



Para recogida de polvo VC012G

Nivel de sonido
modo: 3 / 2 / 1
68 / 64 / 59 dB(A)

Tiempo de uso continuo en una carga completa
40 / 75 / 130 min
Con 2 baterías BL4050F.



Mecanismo automático de limpieza del filtro
El panel situado debajo de la bolsa de polvo se balancea al caminar para eliminar el polvo, reduciendo la obstrucción del filtro para mantener la potencia de aspiración.



Mecanismo para la instalación de la bolsa de polvo
Cuando la bolsa de polvo no está instalada, la cubierta frontal no se cerrará del todo para minimizar la entrada de polvo.


VC011G

Tubo telescópico con bloqueo

- Se ha añadido un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo curvado para evitar que se caiga.
- Disponible en plástico y aluminio rígido.

Mecanismo de bloqueo

Botón telescópico



Su bajo perfil facilita la limpieza debajo de los muebles.

48 mm



Elección de modo suelo/moqueta



Para suelos



Para moqueta



Almohadillas más gruesas de los cinturones de hombros y cintura para reducir la carga sobre el cuerpo del usuario.



La posición del cinturón del pecho es ajustable verticalmente para adaptarse a la talla del usuario.

VC012G

AWS Tecnología AWS

La función de activación inalámbrica permite un funcionamiento limpio y cómodo. Al conectar una herramienta compatible con el aspirador, este podrá hacer funcionar el aspirador automáticamente.



Bluetooth

AWS se conecta a la herramienta eléctrica por Bluetooth

La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Makita es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Accesorios para limpieza

Puntas de 28 mm

Tubo 32mm
con manguitos delanteros
1,0m 199453-9

Tubo 28mm
1,0m 143787-2
1,5m 152992-0

Cepillo de púas
■ 191M30-1

Juego de boquillas
Intercambiable
Suelos y moquetas
191G86-8

Tubo curvo
sin manguito, con cierre
140G26-3

con manguito y cierre
127093-3

sin manguito
458184-2

Cepillo redondo
■ 198552-4

Plano
■ 199454-7

Acc. ciclónico
□ 199491-1
con cierre
□ 191D71-3

Cepillo para estanterías
■ 198537-0

Para moqueta
□ 198528-1
□ 198149-9

Tubo D telescópico
Plástico, con cierre
127605-2

Cepillo salpicadero
140H94-2

Pie de aspiración para alfombra
1911J6-6

Tubo recto
con cierre para el set
ciclónico
(L=340mm)
□ 191D76-3

Boquillas para ranuras larga
■ 198992-6
■ 198990-0

Pie de aspiración para suelo
1911J4-0

Tubo recto
para el set ciclónico
(L=320mm)
□ 191D79-7

Boquillas para ranuras extra largas
□ 199439-3

Boquillas para asientos
Para coches
■ 199041-2

Tubo flexible
■ 198544-3

Tubo flexible con cierre
191E30-3

Boquilla cónica
192236-6

Boquilla de goma flexible
197901-2

Puntas de 38 mm

Tubo 38mm
1,5m 198757-6

Tubo curvado
192562-3

Juego de boquillas
Plano (Seco)
199455-5

Boquilla universal
(Seco/ Húmedo)
195551-7

Pincel Rojoondo
191657-9

Puntas de 32 mm

Se pueden usar los accesorios de las puntas de 28mm

Tubo telescópico
(L=591-943mm)

191X62-4**

Cepillo para asientos
Para coches
■ 140H95-0

Cepillo para alfombrillas
Para coches
■ 459056-4

Accesorios para recogida de polvo

Tubo 28mm
1,0m 143787-2
1,5m 152992-0

Adaptador 22-38
195548-6

Adaptador 24
195546-0

Adaptador 18-21
192202-3

Adaptador A 32
191M77-5

B 35
191M78-3

C 38
191M79-1

Adaptador 22
195547-8

Adaptador 38
195545-2

Dispositivo AWS
198900-7

*Estas boquillas no se pueden acoplar directamente al conjunto de tuberías curvadas, utilícelas con tuberías telescópicas o tuberías rectas.
**para otras boquillas de 32mm.

Accesorios

Fundas para arnés
191Y14-1

Fundas lavables hechas de tejido de malla para mejorar su transpiración.




Filtro de polvo
191C26-2



Filtro de polvo
191C30-1



Filtro H
191D12-9



Tiempo de carga

40V Li-ion max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Aspirador de mochila

VC011G / VC012G

- Función anti-restart
- 4 velocidades (VC011G)
- 3 velocidades (VC012G)
- Manguera giratoria
- Manguera antiestática
- Luz de trabajo (VC011G)

Capacidad	Bolsa de papel: 6,0 L / Bolsa de tela: 5,5 L
Suction power	VC011G: Modo 1 / 2 / 3 / 4: 25 / 55 / 100 / 195 W VC012G: Modo 1 / 2 / 3: 45 / 85 / 180 W
Tiempo de uso continuo	VC011G: c/ BL4050F x2, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 260 / 130 / 75 / 40 min VC012G: c/ BL4050F x2, Modo 1 / 2 / 3: 130 / 75 / 40 min
Máx. flujo de aire	VC011G: 2,4 m³/min / VC012G: 2,1 m³/min
Máx. sellado de succión	20 kPa
Nivel de sonido	VC011G: Modo 1 / 2 / 3 / 4: 55 / 59 / 64 / 68 dB (A) VC012G: Modo 1 / 2 / 3: 59 / 64 / 68 dB (A)
Dimensiones (L x An x Al)	c/ BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm
Peso neto	6.4 - 9.5 kg

Equipo básico: Consultar web.

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www.Makita ES