

Makita®

DRYWALL 26-27

NOVIEMBRE - MARZO

TABIQUERÍA SECA



LXT
LITHIUM-EXTREME TECHNOLOGY

BL
MOTOR

DFS452RTJ

Atornillador

18V/ 5,0 Ah - 1/4" - 4.000 R.p.m. - 1,1 Kg

- 2 Baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

DW000107

399 €*

482,79 € **



BL
MOTOR

AVT
TECNOLOGÍA ANTIVIBRACIÓN

WG
WET GUARD

SAR
Sistema Anti-Restart

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT

AFT

BRK
BRAKE

DXT
DRY WALL TECHNOLOGY

Oferta válida desde el 1 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027.

DLX3190TX1

COMBO

LXT
LITIO-ION EXTREMA TECNOLOGIA

DHR202

BL
MOTOR SDS-PLUS

Martillo ligero

18V/ 5,0 Ah - 2,0 J - 4.000 R.p.m. - 2,6 Kg

DFS452

BL
MOTOR

Atornillador

18V/ 5,0 Ah - 1/4" - 4.000 R.p.m. - 1,1 Kg

DGA504

BL
MOTOR



Miniamoladora

18V/ 5,0 Ah - 125 mm Ø - 1,9 Kg

- 2 Baterías (5,0 Ah), cargador rápido y trolley Makita.

DW000108

649 €*

785,29 € **



Gran potencia gracias a su motor sin escobillas

BL
MOTOR

Diseño compacto con una longitud total de 254mm

Tope de profundidad de una sola acción

Más sencillo de atornillar/desatornillar. Con una sola acción.

Embrague silencioso

Medidor de carga de la batería

- La energía restante de la batería puede ser indicada en 3 etapas simplemente pulsando un botón:
- 3 luces: estado de la carga con más de 50%
- 2 luces: estado de la carga entre el 20% y el 50%
- 1 luz: estado de la carga con menos de 20%

Luz LED para una iluminación del lugar de trabajo

- Conveniente para trabajar en lugares con baja luminosidad.
- Sigue iluminando unos 12-13 segundos después de soltar el gatillo.



Gancho

El mejor cuerpo posible para atornillar

Ergonómicamente diseñado para:

- Minimizar la fatiga y el dolor en la mano en jornadas continuas.
- Dar un empuje máximo de potencia.
- Permite un apriete del gatillo mucho más sencillo.
- Permite manejar la herramienta de una manera más confortable y con un mayor control, gracias al aislamiento de elastómero.

Botón de bloqueo para atornillados continuos

18V LITHIUM-ION

Utiliza baterías 18V Li-Ion

BL1850: 18V 5.0Ah
BL1840: 18V 4.0Ah
BL1820: 18V 2.0Ah
BL1815N: 18V 1.5Ah

Tecnología Push Drive

en el modo bloqueo, el motor sólo empieza a trabajar cuando la punta se pone en contacto con la pieza de trabajo para una operación más sencilla y para economizar batería.



LXT
Lithium-ION EXTREMA TECNOLOGIA**BL**
MOTOR**DHR171RTJ****Martillo ligero**

18V/ 5,0 Ah - 1,2 J - 4.800 l.p.m. - 1,5 Kg

- Incluye: 2 baterías BL1850B (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac (3).

DW000109

459 €*

555,39 € **

**LXT**
Lithium-ION EXTREMA TECNOLOGIA**BL ADT AFT****DGA513RTJ****Miniamoladora**

18V/ 5,0 Ah - 8.500 R.p.m. - 125 mm - 1,6 Kg

- Incluye: 2 baterías BL1850B (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac (3).

DW000110

389 €*

470,79 € **



B-57722



B-57716



D-65969-10



D-80086



Descripción	Ø (mm)	Uds.	Código	REF	PVR-F
Disco de Carburo de Tungsteno	125	1	B-57722	DW000111	12,00 €*
Disco de Carburo de Tungsteno	115	1	B-57716	DW000112	10,00 €*
Disco de corte	125	10	D-65969-10	DW000113	6,00 €*
Disco de diamante	125	1	D-80086	DW000114	8,00 €*

LXT
Lithium-ION EXTREMA TECNOLOGIA**BL**
MOTOR**DFR552Z****Atornillador autoalimentado**

18V/ 5,0 Ah - 1/4" - 25 / 55 mm - 1,6 Kg

DW000125

249 €*

301,29 € **



191G67-2

F-30913
F-31227F-31182
F-31140

Descripción	L (mm)	Ø (mm)	Uds.	Código	REF	PVR-F
Mango de extensión	-	-	1	191G67-2	DW000115	89,00 €*
Tornillo para drywall sobre guía metálica PH2	3,9	25	1.000	F-30913	DW000116	17,00 €*
Tornillo para drywall sobre guía metálica PH2	3,5	25	1.000	F-31227	DW000117	16,00 €*
Tornillo para drywall sobre guía de madera PH2	3,9	41	1.000	F-31182	DW000118	20,50 €*
Tornillo para drywall sobre guía de madera PH2	3,9	55	1.000	F-31140	DW000119	23,00 €*

REGALO **LXT**

LXT
LITHIUM EXTREMA TECNOLOGIA

Compra 4 máquinas de la gama Z de estas páginas y llévate 1 batería BL1850B.

LXT
LITHIUM EXTREMA TECNOLOGIA

BL
MOTOR

Capacidad máxima tornillo: 5 mm

DFS452Z

Atornillador

18V - 1/4" - 4.000 R.p.m. - 1,1 Kg

- Gancho, portapuntas y punta.

DW000120

209 €*

252,89 € **



LXT
LITHIUM EXTREMA TECNOLOGIA

BL
MOTOR

Capacidad máxima tornillo: 4 mm

DFS451Z

Atornillador

18V - 1/4" - 4.000 R.p.m. - 1,2 Kg

- Gancho, portapuntas y punta.

DW000121

159 €*

192,39 € **



Descripción	Uds.	Código	REF	PVR-F
Set autoalimentado atornillado 25 - 55 mm	1	191L24-0	DW000122	69,00 €*

LXT
LITHIUM EXTREMA TECNOLOGIA

BL
MOTOR

SBS-PLUS

DHR171Z

Martillo ligero

18V - 1,2 J - 17 mm - 1,5 Kg

- Empuñadura y tope de profundidad

DW000126

289 €*

349,69 € **



LXT
LITHIUM EXTREMA TECNOLOGIA

BL
MOTOR

SBS-PLUS

DHR165Z

Martillo ligero

18V - 1,3 J - 16 mm - 1,9 Kg

DW000127

169 €*

204,49 € **



1914J6-4

Kit fuente de alimentación 18V

DW000160

- 2 baterías (5,0 Ah y cargador rápido)

207 €*
250,47 € **

197254-9

Batería 2,0 Ah 18V

DW000161

66 €*
79,86 € **LXT BL
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIA MOTOR

DFR551Z

Atornillador autoalimentado

18V - 25/55 mm -
6.000 R.p.m. - 1,6 Kg

- Gancho



DW000123

349 €*
422,29 € **

DFR550Z

Atornillador autoalimentado

18V - 25/55 mm -
4.000 R.p.m. - 1,7 Kg

- Gancho



DW000124

229 €*
277,09 € **LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIABL
MOTOR

DTD158Z

Atornillador de impacto

18V - 1/4"
170 Nm - 0,90 Kg

- Gancho

DW000133

119 €*
143,99 € **LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIABL
MOTOR

DTD201Z

Atornillador de impacto

18V - 1/4"
210 Nm - 0,98 Kg

- Gancho

DW000135

159 €*
192,39 € **LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIABL
MOTOR

DTM53Z

Multiherramienta

18V
6.000/20.000 O.p.m.
1,3 Kg

DW000136

159 €*
192,39 € **LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIABL
MOTOR

SDS-PLUS

AVT
TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

DHR182Z

Martillo ligero

18V - 1,7 J - 18 mm - 1,9 Kg

- Empuñadura y tope de profundidad



DW000128

229 €*
277,09 € **LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIA

SDS-PLUS

DHR202Z

Martillo ligero

18V - 2,0 J - 20 mm - 2,6 Kg

- Empuñadura y tope de profundidad



DW000131

179 €*
216,59 € **

REGALO **LXT**

LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

Compra 4 máquinas de la gama Z de estas páginas y llévate 1 batería BL1850B.

LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

BL MOTOR **AVT**
MOTOR AVANCEADO

DHR183Z
Martillo ligero

18V/ 5,0 Ah - 1,7 J -
24 mm - 1,6 Kg

DW000129

209 €*

252,89 € **



Descripción	Uds.	Código	REF	PVR-F
Sistema de aspiración de polvo DX16	1	1911P2-6	DW000130	59,00 €*

LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

DC0180Z
Fresadora de corte

18V - 30.000 R.p.m.
3 / 6 mm - 1,2 Kg

- Casquillo cónico y fresa

DW000142

139 €*

168,19 € **


LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

BL MOTOR
DC0181Z
Fresadora multifunción

18V - 32.000 R.p.m.
3 / 6 mm - 1,0 Kg

- Casquillo cónico y fresa

DW000143

199 €*

240,79 € **


LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

BL MOTOR
DCS553Z
Cortador de metal

18V/5,0 Ah - 150 mm Ø - 4.200 R.p.m. - 2,4 Kg

DW000137

309 €*

373,89 € **



B-47064

B-47036

B-47042

B-47058

Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	K (mm)	T (mm)	Nº dientes	Tipo de diente	Reducción	Uds.	Código	REF	PVR-F
150	20	1,6	1	52	SMTCG	Aluminio	1	B-47064	DW000138	45,00 €*
150	20	1,5	1,2	32	SMTCG	Metal	1	B-47036	DW000139	30,00 €*
150	20	1,4	1,1	52	SMTCG	Chapa fina	1	B-47042	DW000140	48,00 €*
150	20	1,1	0,95	60	SMTCG	Inox	1	B-47058	DW000141	49,00 €*



1914J6-4

Kit fuente de alimentación 18V

DW000160

- 2 baterías (5,0 Ah y cargador rápido

207 €*

250,47 € **



197254-9

Batería 2,0 Ah 18V

DW000161

66 €*

79,86 € **



LXT

BL MOTOR

DSC102Z


Cortador de varilla roscada

18V/5,0 Ah - M6/M10 mm - 2,5 Kg

DW000144

529 €*

640,09 € **




B-52532

B-52598

B-52657

Tornillo	Ø (mm)	Long. (mm)	Inserción	Uds.	Código	REF	PVR-F
M6	10	150	1/4"	1	B-52532	DW000148	18,00 €*
	10	300	1/4"	1	B-52548	DW000149	20,00 €*
	10	500	1/4"	1	B-52554	DW000150	33,00 €*
M8	13	150	1/4"	1	B-52582	DW000151	18,00 €*
	13	300	1/4"	1	B-52598	DW000152	20,00 €*
	13	500	1/4"	1	B-52607	DW000153	33,00 €*
M10	17	150	1/4"	1	B-52635	DW000154	20,00 €*
	17	300	1/4"	1	B-52641	DW000155	21,00 €*
	17	500	1/4"	1	B-52657	DW000156	35,00 €*



Ø (mm)	Inserción	Uds.	Código	REF	PVR-F
6	1/4"	1	B-42961	DW000145	15,00 €*
8	1/4"	1	B-42977	DW000146	15,00 €*
10	1/4"	1	B-42983	DW000147	16,00 €*

DSD180Z

Cortador de tabiquería seca

18V/5,0 Ah - 15 mm - 0/6.000 mm - 1,3 Kg

DW000157

209 €*

252,89 € **



B-49703



B-49719

Descripción	Uds.	Código	REF	PVR-F
Sierra para tabiquería seca	2	B-49703	DW000158	15,00 €*
Sierras para madera	2	B-49719	DW000159	20,00 €*

REGALO **LXT**

LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGY

Compra 4 máquinas de la gama Z de esta página y llévate 1 batería BL1850B.

LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGY

BL MOTOR ADT AFT

DGA511Z

Miniamoladora

18V - 8.500 R.p.m. - 125 mm
- 1,5 Kg

DW000132

199 €*

240,79 € **



LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGY

BL MOTOR

DTW210Z

Llave de impacto

18 - 250 Nm - 1/2" -
0,9 Kg

DW000134

139 €*

168,19 € **



1914J6-4

Kit fuente de alimentación 18V

DW000160

- 2 baterías (5,0 Ah y cargador rápido)

207 €*

250,47 € **



197254-9

Batería 2,0 Ah 18V

DW000161

66 €*

79,86 € **



GN420CLSE

Clavadora de gas


7,2V/ 1,5 Ah - 15/40 mm - Cap. de 20/40
3,6 Kg

- Batería 7,2V (1,5 Ah) y cargador.

DW000162

899 €*

1.087,79 € **



Descripción	Código	REF	PVR-F
20 unidades de clavos	196246-5	DW000164	149,00 €*

Descripción	Ø (mm)	Longitud (mm)	Calidad	Tipo	uds. GAS	Modelos	Uds. / caja	Código	REF	PVR-F
Clavos multimaterial. Cada caja contiene un bote de gas.	3,1	17	Premium	Para todo tipo de materiales	1	GN420C	1.000	196286-3	DW000165	69,00 €*
		22						196287-1	DW000166	69,00 €*
		27						196288-9	DW000167	69,00 €*
		32						196289-7	DW000168	69,00 €*



SK700GD

Láser verde

Nivel láser multilínea 360°

12Vmáx / 2,0 Ah - ± 2 mm / 10 m - 0,78 Kg

- Soporte de pared y bolsa de transporte.



DW000169

619 €*

748,99 € **



SK700D

Láser rojo

Nivel láser multilínea 360°

12Vmáx / 2,0 Ah - ± 2 mm / 10 m - 0,78 Kg

- Soporte de pared y bolsa de transporte.



DW000170

409 €*

494,89 € **



SK105DZ

Láser rojo

Nivel láser rojo en cruz

12Vmáx / 2,0 Ah - ± 3 mm / 10 m - 0,46 Kg

- Soporte de pared y bolsa de transporte.



DW000171

199 €*

240,79 € **

DML814

Trípode de iluminación

18V / 14,4V
3.000 Lm / 1.250 Lx
7,4 Kg

DW000172

319 €*

385,99 € **


Trípode de iluminación Makita

Base de trípode altamente estable, que es expandible y plegable, simplemente deslizando el mango de transporte. Se puede fijar al suelo con tornillos o clavijas.

Es plegable, para un almacenamiento y transporte sencillo.


DEADML809
Foco de trabajo

18V / 14,4V
10.000 Lm - 3.800 Lx
5,7 Kg

DW000174

339 €*

410,19 € **


DEBDM812
Foco de trabajo

18V / 14,4V
1.250 Lm - 71.000 Lx
0,89 Kg

DW000175

119 €*

143,99 € **


MR004GZ

Radio de trabajo

CXT / LXT / XGT
DAB, DAB+ - 220 V
Bluetooth
4,2 Kg

DW000177

219 €*

264,99 € **


CW006GZ
Nevera

-18 / 60° - Cable
de 2,5 m - 23 L -
18,1 Kg

DW000176

789 €*

954,69 € **


ML003GZ

Foco de trabajo

40Vmax / 18V / 14,4V
1.100 Lm - 1.900 Lx
3,4 Kg

DW000173

169 €*

204,49 € **



LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGY**DHP489****BL**
MOTOR**Taladro combinado**

18V/ 5,0 Ah - 110 Nm - 1.800 R.p.m. - 1,5 Kg

DTD173**BL**
MOTOR**Atornillador de impacto**

18V/ 5,0 Ah - 180 Nm - 1/4" - 0,85 Kg

- 2 Baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.

DW000178

529 €* *

640,09 € **

**LXT**
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGY**DHP485****BL**
MOTOR**Taladro combinado**

18V/ 5,0 Ah - 60 Nm - 1.900 R.p.m. - 1,1 Kg

DHR202**BL**
MOTOR**Martillo ligero**

18V/ 5,0 Ah - 20 mm - 4.000 R.p.m. - 2,6 Kg

- 2 Baterías (5,0 Ah) y cargador rápido.

DW000179

459 €* *

555,39 € **

**LXT**
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGY**DMC300RTJ****BL**
MOTOR**Cortador de disco**

18V/ 5,0 Ah - 76 mm Ø - 20.000 R.p.m. - 0,82 Kg

- 2 Baterías (5,0 Ah), cargador rápido y maletín Makpac.



DW000180

429 €* *

519,09 € **


XGT
BL MOTOR XPT
**CLAVADORA
BN003G**
**Próximamente
nuevo modelo
de 18V**
LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIA

**CLAVADORA
DBN400**
DB0180Z
LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIA

Lijadora rotorbital

18V/5,0 Ah - 125 mm Ø -
7.000/11.000 O.p.m. - 1,4 Kg


DW000181

119 €*

143,99 € **

DB0380Z
LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIA

BL MOTOR
Lijadora rotorbital

18V/5,0 Ah - 93 x 228 mm -
8.000/12.000 O.p.m. - 1,5 Kg


DW000182

139 €*

168,19 € **


DB0480Z
LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIA

Lijadora rotorbital

18V/5,0 Ah - 112 x 102 mm -
11.000/14.000 O.p.m. - 1,0 Kg


DW000183

119 €*

143,99 € **


DB0482Z
LXT
LITHIUM EXTREMA TECHNOLOGIA

Lijadora rotorbital

18V/5,0 Ah - 114 x 140 mm -
11.000/14.000 O.p.m. - 1,1 Kg


DW000184

119 €*

143,99 € **



DSL801ZU

Lijadora de pared

18V/ 5,0 Ah - 225 mm Ø
1.000 - 1.800 R.p.m. - 4,0 Kg

LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

BL
MOTOR


DW000185

679 €*

821,59 € **

VC4210LX

Aspirador

1.200 W - 250 mbar - 42 L - 16,0 Kg

- Set de boquillas, tubos y adaptadores.
Bolsas de aspiración y manguera.



DW000186

699 €*

845,79 € **

LXT
LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

BL
MOTOR


DVC750LZ

Aspirador/soplador portátil

18V/5,0 Ah - 67 mbar - 7,5 L - 3,9 kg



DW000187

209 €*

252,89 € **

LA NUEVA GENERACIÓN DEL ALMACENAMIENTO MODULAR

Makita MAKTRAK™ es la Próxima Generación en Sistemas Modulares de Almacenamiento. MAKTRAK™ está fabricada con materiales de alta calidad y construido sobre cuatro funciones básicas: transporte, accesibilidad, almacenamiento y organización. Cada función está respaldada por un diseño e

ingeniería únicos que hacen de este, el sistema más avanzado del mercado. El nuevo sistema redefine los estándares de calidad del mercado con un diseño único que permite un acceso más fácil, una carga y descarga más eficaz y gran cantidad de funcionalidades premium.

MAKTRAK™ es la Próxima Generación en Sistemas de Almacenamiento Modular, con un diseño horizontal que proporciona un espacio interior más amplio para herramientas y accesorios más grandes. ¡Personaliza tu propio sistema!

Transporte



Agarre ergonómico premium con GECKO GRIPS que proporciona mayor eficiencia a la hora de realizar carga y descarga.

Accesibilidad



La tapa horizontal de doble asa permite el acceso a cualquiera de los compartimentos sin necesidad de separarlos o desapilarlos.

Almacenamiento



El diseño horizontal consigue compartimientos más amplios para poder almacenar herramientas y accesorios de mayor tamaño.

Organización



Amplia variedad de opciones de personalización con distintos puntos de anclaje, paneles, divisores y puntos de almacenamiento de baterías y cargadores.

Contruye tus propios

MAKTRAK™

Sistemas de organización



DW000192

209 €* *

252,89 € **

P-91017**Caja de herramientas grande**

565 x 800 x 252 mm - 10,11 Kg



DW000188

299 €* *

361,79 € **

P-91001**Caja de herramientas con ruedas**

565 x 1011 x 295 mm - 17,44 Kg



DW000195

59 €* *

71,39 € **

MD00000001**Caja de herramientas**

280 x 390 x 313 mm - 3,6 Kg



DW000193

149 €* *

180,29 € **

P-91023**Caja de her. extragrande con extensión**

565 x 394 x 402 mm - 7,21 Kg



DW000189

99 €* *

119,79 € **

P-91039**Caja de herramientas mediana**

562 x 387 x 161 mm - 4,45 Kg



DW000190

109 €* *

131,89 € **

P-91045**Caja organizadora interior mediana**

562 x 387 x 163 mm - 4,87 Kg



DW000191

69 €* *

83,49 € **

P-91067**Estuche organizador profundo**

389 x 278 x 162 mm - 2,59 Kg



DW000194

79 €* *

95,59 € **


P-91051**Maletín organizador mediano**

596 x 387 x 85 mm - 2,89 Kg




18V - Baterías y cargadores LXT

Mayor tiempo de trabajo



◀ TAMAÑO COMPACTO

MAYOR AUTONOMÍA ▶



Sobredescarga

Sobrecarga

Estado de alta temperatura

Sobrecarga

Esta función es la tecnología de comunicación que permite la herramienta y la batería para monitorizar las condiciones e intercambiar datos en tiempo real. De esta forma se protege contra sobrecarga y sobrecalentamiento.

MÁS DE 400 MODELOS CON LA MISMA BATERÍA.



49 €*
59,29 € **

LXT

DC18RC

18V - Cargador rápido LXT



Se comunica con el chip de la batería para optimizar la carga y prolongar la vida útil de la batería.

Con enfriamiento mejorado, que hace circular el aire a través de la batería para una carga más rápida.

Tiempos de carga

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



109 €*
131,89 € **

LXT

DC18RD

18V - Cargador rápido doble LXT



Se comunica con el chip de la batería para optimizar la carga y prolongar la vida útil de la batería.

Dos ventiladores que refrigeran la batería y el circuito de carga para una carga más rápida.

Tiempos de carga para dos baterías

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



45 €*
54,45 € **

LXT

DC18SD

18V - Cargador LXT



Se comunica con el chip de la batería para optimizar la carga y prolongar la vida útil de la batería.

Tiempos de carga

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min



80 €*
96,80 € **

LXT

DC18SH


18V - Cargador doble LXT



Se comunica con el chip de la batería para optimizar la carga y prolongar la vida útil de la batería.

Tiempos de carga para dos baterías


BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min



Si la temperatura de la batería es alta, es necesario que esta se enfríe antes de comenzar la carga.

El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriarla. De esta forma, el tiempo de carga es menor.

El cargador rápido de Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería. Controlando la corriente, el voltaje y la temperatura.





**POR LA COMPRA DE 3 PORTAHERRAMIENTAS,
REGALO DE BOLSA PARA EL ALMUERZO (E-15584)**

Bolsa con cartuchera

- Seguro, práctico y cómodo. Todo en uno.
- 4 alojamientos de cuero auténtico.
- 6 alojamientos elásticos para una perfecta organización.
- Cuenta con una bolsa grande y profunda para herramientas.
- Interior forrado de poliéster resistente que resiste años de desgaste.

Descripción	Peso (Kg)	Capacidad (L)	Uds.	Código	REF	PVR-F
260 x 145 x 270 mm	0,55	1,5	1	E-15182	DW000195	41,00 €* *

STRAP/BELT SYSTEM

ANTI SLIP

3 LAYERS

3D SHAPED POUCHES

REAL LEATHER

DURABLE RIVETING

ELASTIC LOOPS



Cartuchera grande universal

- 2 alojamientos elásticos a los lados.
- 2 alojamientos para brocas de cuero auténtico.
- Libera las manos para moverse con seguridad
- Portaherramientas equilibrado: sostiene la mayoría de taladros de todas las marcas.
- Hecho de poliéster 1680D, resistente para mayor durabilidad.

Descripción	Peso (Kg)	Capacidad (L)	Uds.	Código	REF	PVR-F
170 X 85 X 290 mm	0,3	-	1	E-15154	DW000196	22,00 €* *

STRAP/BELT SYSTEM

ANTI SLIP

3 LAYERS

3D SHAPED POUCHES

REAL LEATHER

DURABLE RIVETING

ELASTIC LOOPS



Portaflexómetro

- Portaflexómetro ajustable y fácil de usar.
- Diseñado con agujeros para medir sin sacar la cinta.
- 2 alojamientos elásticos para accesorios pequeños.
- Hecho de poliéster duradero para resistir los años de desgaste.
- Se puede usar en cualquier cinturón de herramientas Makita o cinturón de ropa normal.

Descripción	Peso (Kg)	Capacidad (L)	Uds.	Código	REF	PVR-F
110 x 80 x 165 mm	0,14	-	1	E-15338	DW000197	10,00 €* *

STRAP/BELT SYSTEM

ANTI SLIP

3 LAYERS

3D SHAPED POUCHES

DURABLE RIVETING

ELASTIC LOOPS



Portaclavos con portamartillo

- Para cualquier tipo de trabajo: constructores, carpinteros, mecánicos, etc.
- Se adapta cómodamente a cualquier cinturón Makita.
- Transporta todo: clavos, piezas, herramientas, tornillos, lápices, etc.
- Cómodo de llevar, mantiene las herramientas al alcance de la mano.
- Un buen inicio para empezar tu juego de portaherramientas Makita.

Descripción	Peso (Kg)	Capacidad (L)	Uds.	Código	REF	PVR-F
180 x 105 x 185 mm	0,25	1,25	1	E-15257	DW000198	20,00 €* *

STRAP/BELT SYSTEM

3 LAYERS

ANTI SLIP

DURABLE RIVETING

3D SHAPED POUCHES

REAL LEATHER

ELASTIC LOOPS



Cinturón básico con cierre rápido

- Cinturón básico perfecto para diversos trabajos.
- Asegurado con una hebilla de plástico duradera de alta resistencia.
- Útil presilla incluida para colgar cualquier cosa con mosquetón.
- Construido para transportar múltiples bolsas de trabajo ligeras.
- Costuras dobles alrededor del cinturón para garantizar que las telas no se deshilen.

Descripción	Peso (Kg)	Capacidad (L)	Uds.	Código	REF	PVR-F
1550 x - x 50 mm	0,25	-	1	E-05337	DW000199	13,00 €* *

BELT LOOP HOLDER



Cinturón de cuero con hebilla metálica

- Hecho de una sola pieza de cuero auténtico.
- Construcción robusta con remaches.
- Ideal tanto para el trabajo profesional como para el uso diario.
- Hebilla metálica de 50 mm de ancho.
- Útil presilla incluida para colgar cualquier cosa con mosquetón

Descripción	Peso (Kg)	Capacidad (L)	Uds.	Código	REF	PVR-F
1380 x - x 48 mm	0,30	-	1	E-15693	DW000200	22,00 €* *

REAL LEATHER

BELT LOOP HOLDER



Brocas SDS-PLUS **NEMESIS II**

La espiral

4CORTES


Su diseño en espiral de cuatro salidas asegura que la carga de perforación se distribuya uniformemente a lo largo del eje de la broca. El acero de alta calidad y el tratamiento especial de la superficie garantizan la resistencia de la broca.




La broca corta de manera uniforme el metal y no se bloquea con acero reforzado.



Núcleo de la espiral mejorado. Garantiza bajas vibraciones y una excepcional resistencia a la rotura.



La punta de centrado facilita la perforación del material con una precisión milimétrica.



El diseño simétrico de las 4 espirales aseguran que el desgaste sea bajo y uniforme.



La amplia geometría de las espirales permite un óptimo transporte del polvo del taladrado.





Ø (mm)	Largo (mm)	Long. útil (mm)	Uds.	Código	REF	PVR-F
5	115	50	1	B-57897	DW000201	4,00 €* *
5	165	100	1	B-57906	DW000202	4,30 €* *
6	115	50	1	B-57962	DW000203	4,00 €* *
6	165	100	1	B-57978	DW000204	4,30 €* *
8	115	50	1	B-58095	DW000205	4,60 €* *
8	165	100	1	B-58104	DW000206	4,80 €* *

Mak 2 SDS-PLUS ★★★★★

Potencia de rotura.
Reduce la fricción en los laterales para aumentar la velocidad.
Flauta KVS.

Duración en hormigón armado.
Pastilla de centrado.
Gran durabilidad.



Ø (mm)	Largo (mm)	Long. útil (mm)	Uds.	Código	REF	PVR-F
5	110	50	1	B-46492	DW000207	2,20 €* *
5	160	100	1	B-46501	DW000208	2,30 €* *
6	110	50	1	B-46517	DW000209	2,20 €* *
6	160	100	1	B-46523	DW000210	2,20 €* *
8	110	50	1	B-46539	DW000211	2,30 €* *
8	160	100	1	B-46545	DW000212	2,60 €* *

Estuches de brocas de corona Bi-Metálicas



Ø (mm)	Uso	Uds.	Código	REF	PVR-F
19, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 68 y 75	Fontanería	1	D-47298	DW000213	79,00 €* *


Estuche de puntas y brocas SDS-PLUS

★★★★★



Contenido	Uds.	Código	REF	PVR-F
18 piezas	1	E-07026	DW000214	23,00 €* *

Puntas Impact Premier

Impact
PREMIER

E-03137



E-03274



E-03137



E-03246

Punta	Tipo	Longitud (mm)	Uds.	Código	REF	PVR-F
PH	PH2	25	2	E-03137	DW000215	2,50 €* *
PH	PH2	25	15	E-03246	DW000216	11,50 €* *

**Registrando su herramienta en la web,
extenderá la garantía hasta un máximo
de tres años desde la fecha de compra.**

SERVICIO DE POSTVENTA



Servicios Técnicos Makita

MAKITA S.A. Calle Cerceda nº28,
28052 - Vicálvaro (Madrid)

Bio Edificio Gonsi Sócrates
Calle Antonio Machado nº 65,
08840 - Viladecans (Barcelona)

Dirección de correo del Servicio Técnico

stecnico@makita.es

Teléfono Central del Servicio Técnico

91 671 12 62

- Servicio de asistencia técnica en todo el territorio nacional.
- Gestión de garantías y servicio de recogida en distribuidores.

Makita se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar esta promoción, así como sus condiciones, por causas justificadas, incluidos errores tipográficos o erratas, caso fortuito o de fuerza mayor.

Los precios de venta PVR-F son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.

***Precio con IVA incluido.*

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería.

Promoción incompatible con cualquier otra promoción, oferta o descuento vigente.

VIDEO CORPORATIVO



@makita_spain



Makita España S.A.



makita.spain



Makita España

www.Makita.es

C/ Cerceda n.º 28, 28052 - Vicálvaro (Madrid).
Telf: (34) 91-671-12-62