

Trakita[®]

XGT

POTENCIA SIN LÍMITES A TU MEDIDA

NOVEDAD
LH001G

**Primera ingletadora con
sierra de mesa a batería.**

XGT

**40V^{Li-ion}
max**

**BL
MOTOR**

AWS

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

HP003G



BN002G



UB003G



Oferta válida desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2026 o fin de existencias.

¡REGALO!

Por la compra de dos herramientas,
llévate un **trolley o mochila** de regalo.

Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.



NUEVA BATERÍA XGT® BL4040F

Se diferencia de su modelo base BL4040 en que posee una mayor capacidad de descarga. Es decir, otorga una mayor potencia a la herramienta a la hora de trabajar.



Comparada con la batería BL4040 convencional...


Hasta un 36% más de potencia.

Hasta un 32% más de refrigeración.


Mayor rendimiento de la batería.



Celdas estándar



Celdas con Tecnología Tabless



Esta batería BL4040F de última generación se compone de celdas cilíndricas de litio, que aportan una densidad energética significativamente mayor gracias a su Tecnología Tabless. Esto se traduce en una mayor duración de la batería y potencia de salida sostenida, incluso en aplicaciones que requieren un uso intensivo.

Además, esta versión ofrece propiedades superiores de transferencia y generación de calor en comparación con los diseños de celdas electroquímicas convencionales, menor resistencia interna, mayor rapidez de carga y una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas.

Su gestión de energía distribuye la carga de manera equilibrada entre las celdas, lo que extiende la vida útil de la batería y mantiene un rendimiento consistente durante su ciclo de vida.

28%
Más ligera

32%
Más compacta

COMPARATIVA XGT

1.100 W



2,5 Ah
BL4025

Tpo. carga: 28 min.

1.500 W



4,0 Ah
BL4040

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



4,0 Ah
BL4040F

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



5,0 Ah
BL4050F

Tpo. carga: 50 min.

2.800 W



8,0 Ah
BL4080F

Tpo. carga: 76 min.

3.800 W



8,0 Ah
BL4080H

Tpo. carga: 76 min.

TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
BN001G	●	●	●	○	○
BN002G	●	●	●	○	○
BO001CG	●	●	●	○	○
BO002CG	●	●	●	○	○
BO003CG	●	●	●	○	○
BO004CG	●	●	●	○	○
BO005CG	●	●	●	○	○
BO006CG	●	●	●	○	○
BO007CG	●	●	●	○	○
BS001G	●	●	●	●	○
BS002G	●	●	●	●	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CF003G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL002G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CL004G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW003G	●	●	●	●	●
DA001G	○	●	●	●	●
DF001G	●	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA022G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA028G	○	●	●	●	○
GA029G	○	●	●	●	○
GA035G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA041G	○	●	●	●	○
GA044G	○	●	●	●	○
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
GA055G	○	●	●	●	○
GA056G	○	●	●	●	○
GD001G	●	●	●	●	○
GD002G	●	●	●	●	○
HG001G	●	●	●	●	●
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HP003G	○	○	●	●	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
HR006G	○	○	●	●	●
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○
HR009G	○	○	●	●	○
HR010G	●	●	●	○	○
HR011G	●	●	●	○	○
HR012G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HS013G	X	X	○/●	●	●
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	●	○
JR003G	●	●	●	●	○
JV001G	●	●	●	X	X
JV002G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LH001G	●	●	●	●	○
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML001G	●	●	●	●	●
ML002G	●	●	●	X	X
ML003G	●	●	●	●	X
ML006G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
ML012G	●	●	●	●	●
ML013G	●	●	●	●	X
MP001G	●	●	●	●	●
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR010G	●	●	●	●	X
MW001G	●	●	●	●	●
PB002G	●	●	●	○	○
PM001G	X	X	X	●	●
PP001G	●	●	●	●	●
PS001G	●	●	●	○	○
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RP001G	●	●	●	●	○
RS001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X
SC001G	○	○	●	●	X
SP001G	○	●	●	●	●
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TD004G	●	●	●	○	○
TM001G	●	●	●	●	○
TR001G	●	●	●	●	○
TW001G	●	●	●	○	○

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
TW002G	●	●	●	○	○
TW003G	●	●	●	○	○
TW004G	●	●	●	○	○
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
TW009G	X	X	●	●	●
TW010G	X	X	●	●	●
TW011G	●	●	●	○	○
UA003G	○	○	●	●	●
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UB002G	●	●	●	○	○
UB003G	○	○	○	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC003G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC006G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UC029G	●	●	●	X	X
UC030G	X	X	x/o	○	●
UC031G	●	●	○	○	X
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	○	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR006G	○	●	●	●	●
UR007G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UR016G	●	●	●	●	X
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UV001G	○	●	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
VC003G	X	○	●	●	●
VC003GL	○	○	●	●	●
VC004G	X	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC005G	X	○	●	●	●
VC005GL	○	○	●	●	●
VC006GM	○	○	●	●	●
VC007GL	○	○	●	●	●
VC008G	●	●	●	●	●
VC010G	●	●	●	●	●
VC011G	●	●	●	●	●
VC014GL	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●
VR004G	○	○	●	●	●
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado



Compatible



No Compatible



ÍNDICE DE GAMAS

8-9



10-11



12-13



14-15



16-17



18




19



20-21



22-23



24



25



26-27



28-29





AC001GZ



N HG001GZ



VS001GZ



PS001GZ



CL004GZ

CL003GZ04
CL002GZ03
CL001GZ04

30-31

N VC014GLZ



VC010GZ



VC008GZ
VC011GZ

32



VC004GLZ01
VC005GLZ
VC003GLZ



VC007GLZ01
VC006GMZ01

33



N UC030GZ
PRÓXIMAMENTE
UC031GZ



UC006GZ



UC002GZ
UC003GZ
UC004GZ



UC026GZ
UC025GZ



UC012GZ
UC011GZ

34-35



HW001GZ



UA003GZ
UA004GZ



UV001GZ



LM001GZ
LM002GZ

36-37



UH004GZ
UH005GZ
UH006GZ
UH007GZ

UH013GZ
UH014GZ

UH021GZ

38



N UB003GZ



UB002GZ01



UB001GZ



UN001GZ



UX01GZ

DG002GZ
DG001GZ05



UR012GZ06
UR013GZ01
UR014GZ
UR007GZ01

UR016GZ
UR006GZ06
UR003GZ01
UR002GZ01

40-41



MR004GZ



MR007GZ



MP001GZ



KT001GZ



CF003GZ

CW001GZ01
CW002GZ01
CW003GZ01



MW001GZ

42-43



ML010G



ML003GZ
ML009GX



N ML013G



ML012G



ML011G

ML006GX

ML007G
ML001G
ML002G



MR010G

44-45

BATERÍAS DE MOCHILA

PDC1200A01
PDC1200A02
PDC1500A01



UB004CZ
UB002CZ



UB001CZ



UB003CZ



LM001CZ



UR020CZ

VR004CZ

46-47

BL4080H

1913S3-7



PVR-F

410€

496,10€**

8,0 Ah



76 Min.
Tiempo carga

BL4080F

191X65-8



PVR-F

289€

349,69€**

8,0 Ah



76 Min.
Tiempo carga

BL4050F

191L47-8



PVR-F

209€

252,89€**

5,0 Ah



50 Min.
Tiempo carga

BL4040F

1910N6-8



PVR-F

189€

228,69€**

4,0 Ah



45 Min.
Tiempo carga

BL4040

191B26-6



PVR-F

169€

204,49€**

4,0 Ah



45 Min.
Tiempo carga

BL4025

191B36-3



PVR-F

129€

156,09€**

2,5 Ah



28 Min.
Tiempo carga

BL4020

191L29-0



PVR-F

120€

145,20€**

2,0 Ah



22 Min.
Tiempo carga

Kit de baterías

191Y97-1



PVR-F

739€

894,19€**

191U13-9



PVR-F

569€

688,49€**

191U00-8



PVR-F

499€

603,79€**

Incluye 2 baterías BL4080F de 8,0 Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye 2 baterías BL4050F de 5,0 Ah cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0 Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

191J97-1



PVR-F

399€

482,79€**

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0 Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

191J81-6



PVR-F

349€

422,29€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5 Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

191J39-5



PVR-F

319€

385,99€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5 Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

191J65-4



PVR-F

269€

325,49€**

Incluye una batería BL4040 de 4,0 Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

BATERÍAS / CARGADORES / KITS

Cargador rápido



191E07-8

PVR-F

99€

DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

119,79€**

Cargador



191M90-3

PVR-F

59€

DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

71,39€**

Cargador doble rápido

191N09-8



PVR-F

200€

DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

242€**

Cargador doble

1911L9-4



PVR-F

90€

DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

108,90€**

XGT

**EL FUTURO
DE LA BATERÍA**



**POTENCIA
SIN LÍMITES**

Comunicación directa
entre herramienta y
batería, en la que se
intercambian datos
para un mejor
funcionamiento.

Tiempos de carga

CARGADOR DOBLE / RÁPIDO

DC40RB
191N09-8



CARGADOR RÁPIDO

DC40RA
191E07-8



DC40WA
1911L9-4



DC40RC
191M90-3



		Tiempo de carga		Peso
		Con DC40RB / DC40RA	Con DC40WA / DC40RC	
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8 BL4080H 1913S3-7	76 min.	170 min.	1,9 kg
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	50 min.	85 min.	1,3 kg
4,0 Ah	BL4040 191B26-6 BL4040F 1910N6-8	45 min.	67 min.	1,0 kg
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28 min.	38 min.	0,71 kg
2,0 Ah	BL4020 191L29-0	22 min.	30 min.	0,69 kg



Taladro combinado

HP003GZ

NOVEDAD



AFT

0 - 650 / 2.400 R.p.m.
0 - 9.750 / 36.000 l.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
180 Nm / 2,1 Kg

- Gran velocidad de perforación.
- 3 modos de velocidad.
- Portabrocas automático para facilitar la instalación y extracción de la broca.
- Interruptor reversible convenientemente situado.
- Luz led integrada para iluminar el área de trabajo.
- Freno eléctrico.

PVR-F

255€

308,55€**

Equipo básico HP003GZ:

Portabrocas automático, empuñadura auxiliar y gancho.



Taladro combinado

HP001GZ



AFT

PVR-F

245€

296,45€**



0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 1,7 Kg

Taladro atornillador

DF001GZ



AFT

PVR-F

235€

284,35€**



Equipo básico HP001GZ / DF001GZ:

Portabrocas automático, empuñadura auxiliar y gancho.

- Gran velocidad de perforación.
- 2 velocidades mecánicas.
- 41/21 posiciones de par de apriete.
- Freno eléctrico.
- Portabrocas automático.



DF002GZ

Taladro atornillador



PVR-F

145€

175,45€**



- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,2 Kg



HP002GZ

Taladro combinado

PVR-F

155€

187,55€**



- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad.
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca.
- Engranaje mecánico de 2 velocidades.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador.

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 1,3 Kg

Taladro angular

DA001GZ



ADT

PVR-F

485€

586,85€**

0 - 400 / 1.500 R.p.m.
159 mm Cap. máx.
2 - 13 mm / 4,6 Kg

Equipo básico DA001GZ:
Empuñadura rígida.

- Dos velocidades mecánicas.
- Embrague incorporado.
- Función de apagado automático.
- Función reversible.



Atornilladores de impacto

TD002GZ01



- Selección de potencia de 4 velocidades.
- 6 modos de asistencia.

PVR-F

270€

326,70 €**

220 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,0 Kg

TD003GZ



- 4 modos y un modo T.
- Estructura antitambaleo de la broca.



PVR-F

170€

205,70€**

210 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,0 Kg

TD004GZ



- Excelente rendimiento de fijación en tareas pesadas.
- 4 velocidades y un modo T.

PVR-F

240€

290,40€**

230 Nm / Inserción 1/4" Hex.
0 - 1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 R.p.m.
0 - 1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 l.p.m.
24 mm de Cap. máx. / 1,1 Kg

Llaves de impacto

TW002GZ

- 1.700 Nm par apriete y 2.200 Nm par desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bulón 1/2".



PVR-F

330€

399,30€**

0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 l.p.m.
1/2" Hex. / M12 - M36 / 3,2 Kg

- 1.800 Nm par apriete y 2.400 Nm par desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bola 1/2".



PVR-F

330€

399,30€**

0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 R.p.m.
0 - 1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400 l.p.m.
Inserción 1/2" / 1.360 Nm / 3,1 Kg

- 760 Nm par apriete y 1.100 Nm par desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bulón 1/2".



PVR-F

290€

350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
1/2" Hex. / M10 - M24 / 2,0 Kg

TW008GZ



- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bola .

PVR-F

290€

350,90€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M24 / 2,0 Kg

TW004GZ



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bulón 1/2".

PVR-F

245€

296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 1,3 Kg

TW005GZ



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- 4 velocidades.
- Inserción de bola 1/2".

PVR-F

245€

296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 1,3 Kg

Llave de impacto

TW009GZ

PRÓXIMAMENTE



PVR-F

755€

913.55€**

0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 R.p.m.
0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 l.p.m.
Inserción 1"
3.150 Nm / 9,9 Kg

- Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas para mayor versatilidad.
- 3 modos de tiempo de reacción.
- Sistema de protección de la batería.

TW010GZ



PVR-F

785€

949,85€**



0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 l.p.m.
Inserción 1"
3.150 Nm / 10,9 Kg

TW011GZ



PVR-F

370€

447,70€**

0 - 500 / 700 / 1.100 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.000 / 2.600 l.p.m.
Inserción 3/4"
1.500 Nm
3,6 Kg

- 4 modos de avance y 2 modos de retroceso.
- Modo de parada automática y control de velocidad constante.
- Garantiza un alto rendimiento incluso en entornos difíciles.



TW001GZ



PVR-F

350€

423,50€**

0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.
3/4" Hex. / M12 - M36 / 3,2 Kg

- 1.800 Nm par apriete y 2.050 Nm par desapriete.
- Inserción de bulón 3/4".
- 4 velocidades.



Martillos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



XGT X2
80V_{max}

PVR-F

1.020€

1.234,20€**

AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 11,1 Kg

Equipo básico **HR006GZ**:

Empuñadura auxiliar, asa tipo "D", grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Freno eléctrico para mayor seguridad.



PVR-F

780€

943,80€**

AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 6,3 Kg

Equipo básico **HR005GZ01**:

Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Embrague de seguridad de limitador de par.



NOVEDAD

HR011GZ

HR012GZ



PVR-F

330€

399,30€**

AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

3,3 J / 1.130 R.p.m. / 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-MAX / 3,1 Kg




PVR-F

380€

459,80€**

AFT SOFT NO LOAD AWS AVT SDS-MAX

3,3 J / 1.130 R.p.m. / 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-MAX / 3,3 Kg



- Funcionamiento en 3 modos: "Solo rotación", "Martilleo con rotación" o "Solo martilleo" para múltiples aplicaciones.
- Portabrocas de cambio rápido para cambiar rápidamente a brocas para madera y metal.

Martillos demoledores

HM004GZ01

XGT X2
80V^{max}



PVR-F

1.985€

2.401,85€**

SOFT **AWS** **AVT**
NOLOAD

870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.: 28,6 mm / 28,2 Kg

Equipo básico **HM004GZ01**:
Dispositivo AWS, llave hexagonal 5 mm y
puntero 400 mm x 28 mm.



- Cuerpo antivibración y contrapeso que reducen la vibración.
- Luz indicadora de advertencia cuando se requiere mantenimiento, como engrase, reemplazo de piezas, etc.
- Baterías colocadas debajo del mango, lo que facilita verificar la punta de la broca y apuntar durante el trabajo de cincelado.



HM002GZ03

HM001GZ02



XGT X2
80V^{max}

PVR-F

670€

810,70€**



PVR-F

455€

550,55€**



SOFT **AWS** **AVT** **SDS-MAX**
NOLOAD

20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg

Equipo básico **HM002GZ03**:
Empuñadura "D", puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Control de velocidad variable.
- Portabrocas deslizante.

SOFT **AWS** **AVT** **SDS-MAX**
NOLOAD

9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 5,3 Kg

Equipo básico **HM001GZ02**:
Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 12 posiciones de cincelado.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.

Martillos Ligeros

HR009GZ



3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 4,3 Kg

Equipo básico **HR009GZ**:
Empuñadura lateral, grasa para broca, paño de limpieza, mandril de cambio rápido.



Automático

AFT

PVR-F

450€

544,50€**

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.



HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.
32 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 4,3 Kg

Equipo básico **HR008GZ**:
Empuñadura lateral, paño de limpieza, grasa para broca 100 g.

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusion rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".



AFT

PVR-F

445€

538,45€**

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
20 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,1 Kg


- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Compatible con el nuevo sistema compacto y ligero de recogida de polvo DX16.



PVR-F

260€

314,60€**



Motores
sin escobillas

BL
MOTOR

HR003GZ



PVR-F

330€

399,30€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,1 Kg

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

Equipo básico **HR003GZ**:

Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



Equipo básico **HR002GZ**:

Portabrocas automático, gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 3,1 Kg

AFT **AWS** **SOFT NOLOAD**

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.



Automático

PVR-F

430€

520,30€**

HR002GZ



HR001GZ



PVR-F

375€

453,75€**

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,9 Kg

AFT **AWS** **SOFT NOLOAD**

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralenti para menos vibración.

Equipo básico **HR001GZ**:

Gancho, tope de profundidad, paño de limpieza, empuñadura y bote de aceite.



HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,9 Kg

AFT **AWS**

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.



PVR-F

320€

387,20€**

Equipo básico **HR007GZ**:

Empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



Amoladora

GA038GZ

Interruptor
de palanca



PVR-F

255€

308,55€**

230 mm Ø / 6.600 R.p.m. / 2,9 Kg

Equipo básico GA038GZ:

Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido.

AWS // SAR

*No incluye disco

- Eficiente herramienta con motor BL, con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente.

- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Freno eléctrico para máxima productividad.



NOVEDAD

GA055GZ

Interruptor
de palanca



PVR-F

280€

338,80€**

125 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 2,4 Kg

Equipo básico GA055GZ:

Empuñadura, protector de disco y adaptador de empuñadura.

AWS // SAR

- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo.
- Función anti-restart minimiza los arranques accidentales.
- Freno eléctrico para máxima productividad.



Cabeza plana
Para poder realizar trabajos en espacios reducidos

GA056GZ

Interruptor
de palanca



PVR-F

300€

363,00€**

125 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 2,4 Kg

Equipo básico GA056GZ:

Empuñadura, protector de disco y adaptador de empuñadura.

AWS // SAR

- Interruptor de palanca; empuñadura fina y fácil de sujetar gracias a una distribución optimizada de las piezas
- Función anti-restart minimiza los arranques accidentales.
- Freno eléctrico para máxima productividad.



Miniamoladoras

GA035GZ



SAR

PVR-F

210€

254,10€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 1,8 Kg

Equipo básico **GA035GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las R.p.m. con las demandas del trabajo.

GA036GZ



SAR

PVR-F

220€

266,20€**

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

Equipo básico **GA036GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las R.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca.



GA035GZ



GA036GZ

GA050GZ



SAR

PVR-F

260€

314,60€**

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 1,9 Kg

Equipo básico **GA050GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

GA051GZ



SAR

PVR-F

260€

314,60€**

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 1,9 Kg

Equipo básico **GA051GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

& GA050GZ & GA051GZ

Carcasa del motor
tipo tambor integrada



SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

El amortiguador de goma está ubicado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.

Amoladoras rectas

NOVEDAD



GD001GZ



PVR-F

200€

242,00€**

6 - 8 mm / 7.000 - 29.000 R.p.m. / 1,5 Kg

Equipo básico **GD001GZ**:

Tuerca de apriete, casquillo cónico 6 mm y llave fija 13.



GD002GZ



PVR-F

210€

254,10€**

6 - 8 mm / 7.000 - 29.000 R.p.m. / 1,6 Kg

Equipo básico **GD002GZ**:

Tuerca de apriete, casquillo cónico 6 mm y llave fija 13.

Miniamoladoras

Interruptor de palanca



PVR-F
240€
290,40€**

GA029GZ

Interruptor de palanca



PVR-F
235€
284,35€**

GA028GZ



GA023GZ



PVR-F
230€
278,30€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico GA029GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

- Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.
- El arranque suave suprime los tirones.

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico GA028GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico GA023GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA022GZ



PVR-F
235€
284,35€**

GA013GZ

Interruptor de palanca



PVR-F
215€
260,15€**

GA005GZ



PVR-F
205€
248,05€**

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico GA022GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco, empuñadura auxiliar.

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 1,9 Kg

SAR AWS

Equipo básico GA013GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 1,8 Kg

SAR AWS

Equipo básico GA005GZ:
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA044GZ

Interruptor de palanca



XLOCK
PVR-F
270€
326,70€**

GA041GZ



XLOCK
PVR-F
260€
314,60€**

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 2,1 Kg

SAR AWS

Equipo básico GA044GZ:
Disco de desbarbe X-LOCK 125 mm, protector de disco y empuñadura.

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 2,1 Kg

SAR AWS

Equipo básico GA041GZ:
Disco de desbarbe X-LOCK 125 mm, protector de disco y empuñadura.

- El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.
- Ajuste de ángulo rápido y sencillo.



Multiherramienta

TM001GZ

Diseñada para tareas como lijado, raspado, corte y serrado. Equipada con un motor sin escobillas que proporciona mayor autonomía. Cuenta con un sistema antivibración (AVT) que reduce la fatiga durante su uso prolongado, y es compatible con accesorios Starlock, Starlock Plus y Starlock Max, permitiendo cambios rápidos y sin herramientas.



AVT **XPT**

10.000 - 20.000 O.p.m. / Luz LED
12 ajustes ángulo / 1,4 Kg

PVR-F

220€

266,20€**



Cortar placas de yeso.



Corte de precisión en madera.



Aperturas para enchufes.



Retirada del marco de ventanas.



Trabajos de apertura de puertas.



Corte de tubos de PVC.



Corte de masilla de ventanas, silicona.



Encaje de juntas en revestimiento cerámico.



Lijado y pulido.



Corte de precisión de tubos de cobre.

Punzonadora

PP001GZK

Diseñada para realizar orificios en piezas de acero, tanto rectas, en ángulo, en canal o en forma de H. Con retorno automático del punzón sin mangueras de presión hidráulica.




PVR-F

2.730€

3.303,30€**

Ø 20 mm en grosor 9 mm / Ø 19 mm en grosor 10 mm / 10,9 Kg



Motor giratorio 360°



- Con una capacidad máxima de 20 mm de diámetro en piezas de 9 mm de grosor o 19 mm de diámetro en piezas de 10 mm.

Equipo básico **PP001GZK**:

Llave hexagonal M3, M14, 8-10 mm, barra de sujeción de tuerca, maletín de PVC, empuñadura, punzón redondo 14 y tope redondo 14.

Atadora de ferralla

TR001GZ



PRÓXIMAMENTE


La TR001G XGT® 40Vmax ofrece una fuerza y velocidad de atado excepcionales gracias a sus dos motores sin escobillas y alambre de 1,6 mm, garantizando un acabado firme y uniforme. Su diseño ergonómico y equilibrado reduce la fatiga, mientras que el sistema de carga rápida del carrete ahorra tiempo en cada jornada. Rendimiento profesional para una productividad máxima en obra.

1,6 mm Ø/ 25 x 29 mm
2,6 Kg




Mecanismo de retroceso del alambre

Equipada con un mecanismo de retroceso de alambre, la herramienta tira del alambre hacia atrás mientras sostiene su punta, lo que permite que las barras de refuerzo queden atadas de forma firme y segura.



Fácil recarga del alambre

Cuando se abre la cubierta, el carrete vinculado y el mecanismo de alimentación de alambre crean un espacio entre engranajes para la carga del carrete de alambre en un solo paso.



Torsión de alambre en el sentido de las agujas del reloj

La torsión del alambre en el sentido de las agujas del reloj, algo habitual en el atado manual, minimiza la posibilidad de aflojamiento involuntario al volver a apretarlo con la mano.



Cortador de varilla

SC001GZK



- La herramienta puede cortar una barra de refuerzo de Ø16 mm en aproximadamente 1,7 segundos.
- Ligera y compacta para facilitar su transporte.
- Prevención de la dispersión durante el corte.
- Cabezal giratorio de 360°.

1,7 s / 3 - 16 mm
6,0 kg

PVR-F
2.240€
2.710,40€**

Cortadores

CS002GZ



PVR-F

470€

568,70€**

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 2,6 Kg

- Diseñado para el corte en metal y acero.

Equipo básico **CS002GZ**:

Guía paralela, llave allen 5 mm y disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



XGT X2
80V max
AFT

PVR-F

915€

1.107,15€**

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 10,3 Kg

- Equipado con carcasa antivibración.
- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

CE003GZ02



AFT

PVR-F

505€

611,05€**

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 5,5 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

Equipo básico **CE003GZ02**:

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

CE004GZ



AFT

PVR-F

545€


659,45€**

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 5,8 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.
- Ideal para utilizar en interiores y subterráneos, indicado también en operaciones de rescate.

2 piezas antivibración en el motor

Posición del protector ajustable



Alerta al operador de sobrecargas con un LED rojo parpadeante.

BL MOTOR
AFT
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Al suministrar agua a la cuchilla, se minimiza la generación de polvo durante el corte.



La luz de trabajo LED permite trabajar en lugares oscuros sin suministro eléctrico.



El botón de bloqueo minimiza los arranques accidentales.



Sierras circulares

HS013GZ



PVR-F

750€

907,50€**

AWS



415 mm Ø / Cap. máx. 158 mm
2.100 R.p.m. / 10,5 Kg

Equipo básico **HS013GZ**: Disco TCT 415 mm, protector de sierra, y llave hexagonal 6 mm.



HS011GZ



PVR-F

500€

605€**

AWS



270 mm Ø / Cap. máx. 101 mm
3.500 R.p.m. / 4,8 Kg

Equipo básico **HS011GZ**:
Disco HM 270x24 dientes y guía paralela.



HS009GZ



PVR-F

450€

544,50€**

AWS



235 mm Ø / Cap. máx. 85 mm
4.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipo básico **HS009GZ**:
Disco 235x24 dientes y guía paralela.



HS004GZ01



PVR-F

465€

562,65€**

AWS



ADT

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm
6.000 R.p.m. / 3,7 Kg

Equipo básico **HS004GZ01**: Disco HM 190x24
dientes, guía paralela y dispositivo AWS.



HS012GZ



PVR-F

305€

369,05€**

AWS



165 mm Ø / Cap. máx. 57 mm
5.200 R.p.m. / 2,5 Kg

Equipo básico **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut,
65 mm, 25 dientes y guía paralela.



RS001GZ



PVR-F

300€

363,00€**

AWS



ADT

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm
6.400 R.p.m. / 4,3 Kg

Equipo básico **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut,
185 mm, 24 dientes.



Ingletadora con mesa

LH001GZ

NOVEDAD

PRIMERA INGLETADORA CON SIERRA DE MESA A BATERÍA



PVR-F

600€

726,00€**

255 mm Ø / 4.300 R.p.m. /
Cap. máx. 35x130 mm / 13,7 Kg



Con mesa



Ingletadoras telescópicas

LS003GZ01

PVR-F

1.005€

1.216,05€**



305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 90 x 382 mm / 28,9 Kg

Equipo básico **LS003GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.



LS004GZ01




PVR-F

825€

998,25€**

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 68 x 310 mm / 25,1 Kg

Equipo básico **LS004GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.



LS002GZ01

PVR-F

710€

859,10€**

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60 - 60°
Cap. máx. 70 x 312 mm / 15,3 Kg

Equipo básico **LS002GZ01**:
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.



Sierra de incisión

SP001GZ03



PVR-F

445€

538,45€**

165mm Ø / Cap. máx. 56 mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. / 3,7 Kg

Equipo básico **SP001GZ03**:
Disco de sierra HM 165 mm, sistema AWS y Maletín Makpac4.

Sierra de banda

PB002GZ



PVR-F

510€

617,10€**

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13 mm de ancho / 5,9 Kg

Equipo básico **PB002GZ**:
Sierra de banda 10TPI.

Sierras de sable

NOVEDAD

JR003GZ



PVR-F

620€

750,20€**

Cap. máx. 255 mm /
Carrera 26 mm / 3,8 Kg

Equipo básico **JR003GZ**:
Maletín PVC, mango y
empuñadura.



JR001GZ



PVR-F

260€

314,60€**

Cap. máx. 225 mm /
Carrera 32 mm / 3,5 Kg

Equipo básico **JR001GZ**:
3 sierras S-EXPRESS.

JR002GZ



PVR-F

315€

381,15€**

Cap. máx. 255mm /
Carrera 32 mm / 3,9 Kg

Equipo básico **JR002GZ**: 3
sierras S-EXPRESS.

Sierras de calar

JV001GZ

PVR-F

260€

314,60€**

800-3.500 Cpm / Cap. máx
26 mm / 1,9 Kg / Acción
orbital

Equipo básico **JV001GZ**:
Placa antiastillamiento,
llave hexagonal 4 mm y
conector de polvo.



JV002GZ

PVR-F

260€

314,60€**

0-3.500 Cpm /
Cap. máx 135 mm
/ 2,0 Kg / Acción
orbital

Equipo básico **JV002GZ**:
3 sierras de calar,
conector de polvo,
protector, placa
antiastillamiento y llave
hexagonal 4 mm.



Fresadora de superficie

RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W
Profundidad máx. 60 mm
12 mm Ø / 3,3 Kg

Equipo básico **RP001GZ**: Guía recta, guía de plantilla, adaptador de aspiración, llave fija y casquillo de 6 y 8 mm.



PVR-F

310€

375,10€**

- Potente fresadora XGT® con pinza de 12 mm y una capacidad de inmersión de 60 mm, realiza con precisión y sin esfuerzo incluso los cortes más profundos. Además, con la función anti-restart, la seguridad es primordial.
- Dial de control de velocidad variable que permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación mientras sujeta el cuerpo de la herramienta.



1. Palanca de bloqueo.
2. Ajuste de la profundidad de corte en 3 etapas.
3. Bloqueo del eje.
4. Luz Led.
5. Conectable a los aspiradores Makita para un entorno de trabajo más limpio.

Fresadora multifunción

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidad máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 1,1 Kg

Equipo básico **RT001GZ14**: Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13 mm y casquillo cónico 8 mm.



PVR-F

205€

248,05€**

- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

Bases opcionales

Base de superficie (195563-0)

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.



Base de eje desplazado (195562-2)

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.



Cepillo



KP001GZ

AWS

PVR-F


310 €

375,10€**

Ancho 82 mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4 mm / 2,5 Kg

Equipo básico **KP001GZ**:

Guía de profundidad, guía paralela tipo D, llave 9 mm, cuchillas 82 mm.



- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.

Pulidora



PV001GZ

SAR

PVR-F

335 €

405,35€**

180 mm Ø / 0 - 2.200 R.p.m. / M14 / 2,3 Kg

Equipo básico **PV001GZ**:

Empuñadura, casquillo centrador, llave allen 6 mm, plato de velcro 165 mm, boina de lana con velcro de 180 mm.



- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

Clavadoras

FN001GZ



PVR-F

400 €

484,00€**



Long. del clavo: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Cap. de carga: 100 pzas / 2,0 Kg

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un "clavado continuo" y "clavado por arrastre".

PT001GZ



PVR-F

400 €

484,00€**



Long. del clavo: 15, 18, 25, 30, 35 mm /
Capacidad de carga: 100 pzas / 1,7 Kg

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.

Clavadoras

NOVEDAD

BN001GZ



PVR-F
595€

719,95€**

Long. del clavo: 50 - 90 mm
Cap. de carga: 51 - 58 pzas / 4,6 Kg

- 2,9 - 3,3 mm de diámetro de clavo.
- Profundidad ajustable y sistema anti-disparo en vacío que garantizan precisión y seguridad.
- Punta antideslizante que aporta estabilidad para clavados en ángulo.
- Permite elegir entre modos de clavado simple o continuo.

BN002GZ



PVR-F
595€

719,95€**

Long. del clavo: 50 - 90 mm
Cap. de carga: 36-41 pzas / 4,7 Kg

- 2,9 - 3,8 mm de diámetro de clavo.
- Profundidad ajustable y sistema anti-disparo en vacío que garantizan precisión y seguridad.
- Punta antideslizante que aporta estabilidad para clavados en ángulo.
- Permite elegir entre modos de clavado simple o continuo.



Modos de trabajo

Seleccionable entre modo de clavado único y modo para clavado continuo
Modo de clavado único



Modo de clavado continuo



Luz LED

LED única con funciones de preluminiscencia y luminiscencia.



Punta antideslizante

La forma rediseñada de la punta garantiza estabilidad y eficiencia durante el clavado en ángulo.



Ventana para comprobar la cantidad restante de clavos



Ganchos

Equipado con un gancho de cinturón y un gancho para vigas de 38 mm para colgarlo fácilmente en escaleras, andamios y vigas.



Ajuste de la profundidad de clavado

Ajustable con el dial



Mecanismo anti-disparo en vacío

Se activa antes de que el número de clavos restantes llegue a cero, evitando disparos fallidos.

Excelente rendimiento de disparo rápido con una sensación neumática.

Capacidad de disparo de aproximadamente 4 disparos por segundo.



Gama de lijadoras muy compactas y ligeras, pueden ser usadas durante largos periodos de trabajo.




Lijadoras



- La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar.
- Dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.

B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ	B0007CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	93 x 185 mm
6.000 - 10.000 O.p.m.						6.000 - 12.000 O.p.m.
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg	1,1 Kg
PVR-F 225€ 272,25€**	PVR-F 240€ 290,40€**	PVR-F 225€ 272,25€**	PVR-F 240€ 290,40€**	PVR-F 225€ 272,25€**	PVR-F 225€ 272,25€**	PVR-F 220€ 266,20€**



MUY LIGERAS. - 0,7 KG en relación al modelo de 18V

Bluetooth®

SIN ESCOBILLAS



Sistema AWS



Protector de lija para reducir el desgaste.



Conector de batería. Dispositivo AWS.



Conectable a aspiradores.

Lijadora de banda

BS001GZ



PVR-F
300€
363,00€**

Banda 76 x 533 mm
120 - 470 m/min - 3,8 Kg

- Control de velocidad variable mediante dial.
- Empuñadura frontal de ángulo ajustable.
- Motor BL de alta potencia.
- Luz de trabajo LED de ángulo ajustable.
- Bolsa para polvo con función anticaída.



NOVEDAD

BS002GZ



PVR-F
545€
659,45€**

Banda 40 x 760 mm
190 - 810 m/min - 4,2 Kg

- Control de velocidad variable mediante dial.
- Diámetro máximo de las tuberías metálicas para rectificado: Ø125 mm.
- Guías de rodillos con bordes elevados diseñadas para minimizar el desenganche de la correa.
- Amplia gama de cintas abrasivas disponibles como accesorios opcionales para diferentes aplicaciones.

Vibrador de hormigón

VR001GZ

15.500 V.p.m. / 1,4 Kg

- Compatible con prolongadores de hasta 38 mm de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación.



PVR-F
240€
290,40€**



Set de ejes flexibles compatibles

Longitud (cm)	Ø (mm)	Código	PVR-F (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00



*Precio de venta recomendado. IVA no incluido.

Taladros batidores

UT001GZ02

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 5,1 Kg

Equipo básico **UT001GZ02**:
Mezclador incluido y soporte
eje R1/2 - M14.

PVR-F
525€
635,25€**




UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13 mm / 5,1 Kg

*No incluye mezclador

PVR-F
510€
617,10€**



Compresor de aire

AC001GZ



PVR-F

430€

520,30€**

6.000 R.p.m. /
9,3 bar / 34 L/min
0,93 MPa / 7,6 L /
10,9 kg



Bajo ruido

68 dB(A)

Capacidad

7,6 L

Presión máxima

0,93 MPa

- Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.
- Usado predominantemente con clavadoras.
- Sin necesidad de lubricar con aceite.
- Cuerpo rígido con barras de protección para prevenir daños en caídas o golpes.
- Agarre de transporte ergonómico de goma.

Decapador

NOVEDAD

HG001GZ



PVR-F

160€

193,60€**



Equipo básico **HG001GZ**:
4 boquillas diferentes para cada aplicación.

600 °C / 120 / 150 / 180 / 200 L/min
0,8 Kg

- Temperatura ajustable desde la temperatura ambiente hasta 600 °C.
- Pantalla LCD retroiluminada para un control preciso de la temperatura y el flujo de aire.
- Sistema de boquilla de liberación rápida para un cambio rápido y seguro de las boquillas.

Pistola de soplado

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 0,83 Kg

Equipo básico **AS001GZ**:
5 boquillas diferentes para cada aplicación.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.



PVR-F

160€

193,60€**



4 fuerzas de soplado para diferentes aplicaciones.

Fregadora pulidora

PS001GZ

Limpieza rápida, fácil y eficaz.

- Fregadora pulidora sin cable 40Vmax XGT BL.
- Se puede utilizar para limpiar la suciedad y las manchas de los suelos y para pulir la cera de los suelos.
- Cambio de cepillo/almohadilla sin contacto directo.
- 3 velocidades.
- Diseño del mango ajustable y fácil de agarrar.
- Tubo telescópico ajustable con una palanca.



XPT
PROFESIONAL TOOL TECHNOLOGY


PVR-F

625€

756,25€**

600 / 350 / 150 min⁻¹
Cepillo: 190 mm, Fregona: 200 mm
3,8 kg

El funcionamiento estable está garantizado por el control de velocidad constante y una estructura antibalaneo.



Barredora

VS001GZ

24 L de capacidad
2 Velocidades / 29,2 Kg



Equipo básico **VS001GZ**:
Set de cepillos.

- Potente limpieza con 3 motores.
- Modo silencioso.
- Velocidad regulable.



PVR-F

1.660€

2.008,60 €**



Aspirador de mano

CL004GZ

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Boquilla 28 mm / 1,5 Kg

Equipo básico **CL004GZ**:
Pie de aspiración, tubo, boquilla de ranuras y soporte de pared.

- 4 modos de velocidad.
- Sistema ciclónico.
- Luz LED incorporada.
- Cepillo rotatorio eléctrico.

BL
MOTOR
HEPA
filter



PVR-F

210€

254,10€**

Aspiradores de mano

CL003GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Boquilla 28 mm / 1,2 Kg

Equipo básico **CL003GZ04**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.

- 4 modos de velocidad.
- Uso del extremo biselado del tubo para limpieza en lugares estrechos.

PVR-F

175€

211,75€**



CL002GZ03

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,50 L
Boquilla 28 mm / 1,1 Kg

Equipo básico **CL002GZ03**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Para aspiración en seco.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.



PVR-F

150€

181,50€**



CL001GZ04

1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Boquilla 28 mm / 1,0 Kg

Equipo básico **CL001GZ04**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.

PVR-F

140€

169,40€**



Aspirador compacto

VC014GLZ

NOVEDAD

PVR-F

260€

314,60€**

2,9 m³/min / 15 kPa 7,5 L /
Ancho pie 251 mm / 5,0 Kg

Equipo básico **VC014GLZ**:
Boquilla ancha, cinturón al hombro, bolsa de filtro de papel, juego de bolsas de filtro de papel (10 piezas) y filtro húmedo.



Aspirador vertical

VC010GZ

Botón de velocidad / encendido
Cuerpo inclinable hasta 90°

5 posiciones de altura para las cerdas del cepillo

Parachoques de protección

1,8 m³/min / 15 kPa
5 L / Ancho pie 381 mm / 7,3 Kg

Equipo básico **VC010GZ**:
Bolsa de tela para polvo 5 L, filtro HEPA, boquilla de esquinas, cepillo redondo y tubo.

PVR-F

590€

713,90€**

HEPA
filter



Ancho de pie:
381mm

Aspirador de mochila

VC011GZ

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco/5,5L húmedo
Boquilla 32 mm / 5,7 Kg

HEPA
filter

Equipo básico **VC011GZ**:
Tubo curvo con cierre 28 mm, tubo telescópico aluminio 28 mm, tubo flexible 32 mm, bolsa de nylon 6 L (10 pzas), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

PVR-F

415€

502,15€**



VC008GZ

2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Boquilla 32 mm
3,4 Kg

BL
MOTOR HEPA
filter

Equipo básico **VC008GZ**:
Tubo curvo con cierre 28 mm, tubo telescópico aluminio 28 mm, tubo flexible 32 mm, bolsa de nylon 2 L (10 pzas), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

PVR-F

330€

399,30€**



- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA consigue aspirar partículas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada.



Aspiradores

VC007GLZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 16,9 Kg

Equipo básico **VC007GLZ01**:
Pie de aspiración, tubos varios,
set 10 bolsas plástico, boquilla
para esquina, adaptadores,
dispositivo AWS.

- Clase de filtrado "L".
- Selector con dial de velocidad variable.
- Con sensor de nivel de agua.



PVR-F

1.170€

1.415,70€**

VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 17,0 Kg

Equipo básico **VC006GMZ01**:
Pie de aspiración, tubos varios, bolsa
para polvo, boquilla para esquina,
adaptadores y dispositivo AWS.

- Permeabilidad al polvo:
inferior al 0,1%.
- Clase filtrado "M".
- Para la aspiración en
húmedo y seco.



PVR-F

1.150€

1.391,50€**

VC004GL / VC006GM / VC007GL

Con filtro GYUPPA que elimina automáticamente
el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo,
reduciendo la obstrucción del mismo



VC005GLZ

2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L
Boquilla 28 mm / 7,2 Kg

Equipo básico **VC005GLZ**:
Tubo telescópico, pie de aspiración,
bolsas de plástico, boquilla para
ranuras, tubo flexible, tubo curvo.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120 mm.



PVR-F

445€

538,45€**

VC004GLZ01

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Boquilla 38 mm / 7,9 Kg

Equipo básico **VC004GLZ01**:
Pie de aspiración, bolsas de plástico,
boquilla para esquina, tubos varios y
adaptadores.

AWS **HEPA**
filter

- Solo en seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela, filtro HEPA
y filtro autolimpiante GYUPPA.

GYUPPA!



PVR-F

590€

713,90€**

VC003GLZ

3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Boquilla 28 mm / 7,7 Kg

Equipo básico **VC003GLZ**:
Pie de aspiración, bolsa
de plástico, boquilla recta, tubo
telescópico de aluminio.

- Para la aspiración en húmedo
y seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela.



PVR-F

430€

520,30€**

Sierras de cadena

UC030GZ

NOVEDAD

PVR-F

600€

726,00€**



50 cm
0,325"
29,0 m/seg
4,5 Kg



Equipo básico **UC030GZ:**

Barra guía 50 cm, 1,3 mm, cadena 0,050" 1,3 mm 95 TXL, llave fija 13-16 y lima redonda.

- Alimentada por batería para cortar troncos y árboles de hasta 40 cm.
- Cuenta con tres velocidades de cadena y resistencia a la intemperie IPX4M.
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite.

UC031GZ

PRÓXIMAMENTE



30 cm
0,325"
24,0 m/seg
2,0 Kg

- Empuñadura delantera y mango ergonómicos de goma para mayor comodidad.
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra.



Excelente eficiencia de trabajo con la batería BL4080H de alto rendimiento y el motor sin escobillas.




Batería recomendada:
BL4080H de alta potencia para
un rendimiento excelente.

Litio-ion 8,0 Ah



BL
MOTOR



Sierras de cadena

UC029GZ

Para poda

15 cm
32 eslab.
0,325"
8.0 m/seg
80PX / 1,3 Kg



PVR-F

225€

272,25€**



Equipo básico **UC029GZ**:

Barra guía 15 cm, 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de poda.
- Lubricación de cadena automática.

UC006GZ

25 cm
60 eslab.
1/4"
0-24,8 m/seg
25 AP / 2,6 Kg



WG
WET GUARD



Para poda

PVR-F

470€

568,70€**

Equipo básico **UC006GZ**:

Barra guía 25 cm, 1,3 mm, cadena 1/4" 1,3 mm 25 AP.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.

UC002GZ

Para poda



WG
WET GUARD

PVR-F

410€

496,10€**

25 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 2,6 Kg

Equipo básico **UC002GZ**:

Barra guía 25 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX.

UC003GZ

Para poda



WG
WET GUARD

PVR-F

415€

502,15€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 2,6 Kg

Equipo básico **UC003GZ**:

Barra guía 30 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX, protector y llave de tubo.

UC004GZ

Para poda



WG
WET GUARD

PVR-F

420€

508,20€**

35 cm / 52 eslab. / 3/8 b.p "
0-24,8 m/seg / 90PX/ 2,6 Kg

Equipo básico **UC004GZ**:

Barra guía 35 cm, 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90P X, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal. Alta resistencia al agua - WetGuard / IPX4. Lubricación de cadena automática.

UC025GZ

Para tala



WG
WET GUARD

PVR-F

440€

532,40€**

35 cm - 59 eslab. - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 3,4 Kg

Equipo básico **UC025GZ**: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

UC026GZ

Para tala



WG
WET GUARD

PVR-F

450€

544,50€**

40 cm - 64 eslab. - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 3,4 Kg

Equipo básico **UC026GZ**: Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

UC012GZ / UC011GZ

Para tala



WG
WET GUARD

PVR-F

580€

701,80€**

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325"
0-25,5 m/seg - 80TXL - 4,5 Kg

Equipo básico **UC012GZ**: Barra guía 40 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

Equipo básico **UC011GZ**: Barra guía 35 cm 1,1 mm, cadena 0,325" 1,1 mm 80 TXL, protector y llave de tubo.

- Con motor BL sin escobillas y una alta velocidad de cadena para uso intensivo.
- Con motor BL sin escobillas y una alta velocidad de cadena para uso intensivo.
- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte. Tuercas antipérdida.

S. de cadena de altura

UA003GZ

XPT AFT

PVR-F

500€

605,00€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p " 0-20 m/seg / 90PX / 4,8 Kg

Equipo básico UA003GZ:

Barra guía 30 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero.
- Gancho integrado para apartar las ramas.

UA004GZ

XPT AFT

PVR-F

605€

732,05€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p " 0-20 m/seg / 90PX / 6,5 Kg

Equipo básico UA004GZ:

Barra guía 30 cm 1,1 mm, cadena 3/8" 1,1 mm 90 PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4 m.
- El cabezal de la sierra es ligero.

Hidrolimpiadora

HW001GZ

115 bar / 420 L/h / Max. temperatura 40°C 5 m de manguera / 8,5 Kg

Equipo básico HW001GZ:

Set de mangueras autoaspirantes, juego de filtros, boquilla turbo, pistola y pasador de limpieza.

- Equipada con ruedas de Ø140 mm.
- Asa de mano telescópica.
- Gran potencia de lavado.

PVR-F

725€

877,25€**



Espacio para almacenaje.



3 velocidades disponibles.



Capacidad para 2 baterías.



Asa telescópica.



PM001GZ01

Atomizador

15.800-25.000 R.p.m.
180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0 N / Alcance de 14m
15L de depósito / 11,9 Kg

- Válvula de suministro de solución enclavada con gatillo de interruptor para suprimir el goteo de solución.
- Compatible con pulverización ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatillo de velocidad variable.
- Palanca de control de cruceo.



Capacidad del depósito:
15 L

Máxima distancia de dispersión: **14 m**
3 modos de dispersión

- Selector de modo a través de botón.
- Con función de memoria modo.

Modo	Uso
Velocidad alta	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión.
Velocidad media	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión.
Velocidad baja	



PVR-F

995€

1.203,95€**



Filtro para el depósito del tanque



Agarre de posición ajustable



Gatillo de velocidad variable



Ajuste de caudal



Escarificador

UV001GZ

380 mm de ancho / 16,5 Kg
12 mm de profundidad / 50 L

XPT

PVR-F

820€

992,20€**



Equipo básico UV001GZ:

Cuchilla vertical para cortar las raíces y cuchilla para quitar los residuos.

Diseñado para el mantenimiento del césped, mejorando la absorción de agua y nutrientes para estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40Vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

380 mm

Cuchilla para residuos

Para eliminar recortes de césped depositados, musgo generado, etc.

Cuchilla vertical

Corte de estolones y raíces para un crecimiento sano del césped.

Mango con ajuste de altura

Cortacéspedes

LM002GZ

SOFT
NO LOAD

WG
WET GUARD

TRACCIÓN



53 cm de corte / 28 Kg
3.400 m² / 70 L

Equipo básico LM002GZ : Cesta, accesorio mulching 480 mm.

PVR-F

870€

1.052,70€**

LM001GZ

SOFT
NO LOAD

WG
WET GUARD

TRACCIÓN



48 cm de corte / 26,9 Kg
2.600 m² / 62 L

Equipo básico LM001GZ : Cesta, accesorio mulching 530 mm.

PVR-F

805€

974,05€**



Indicador del depósito

Vacio

Lleno

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40Vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

LM001G / LM002G

Mayor rendimiento de corte

Trasera Frontal

Con tracción
Velocidad: 1,5 - 5,0 Km/h.



BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD
WG
WET GUARD

Cortasetos



Peine doble

PVR-F

455€

550,55€**

60 cm de corte / 3,7 Kg
25 mm Ø de rama

Equipo básico **UH006GZ**:
Protector de peine.

UH006GZ

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.



Peine doble

PVR-F

485€

586,85€**

75 cm de corte / 3,9 Kg
25 mm Ø de rama

Equipo básico **UH007GZ**:
Protector de peine.

UH007GZ

- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.



Peine doble

PVR-F

455€

550,55€**

60 cm de corte / 3,6 Kg
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico **UH004GZ**:
Protector de peine.

UH004GZ

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.



Peine doble

PVR-F

485€

586,85€**

75 cm de corte / 3,8 Kg
23,5 mm Ø de rama

Equipo básico **UH005GZ**:
Protector de peine.

UH005GZ

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH013GZ

60 cm de corte / 3,2 Kg
23,5 mm Ø de rama



- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico **UH013GZ**: Protector de peine.

Cortasetos de corte simple



Peine simple

PVR-F

530€

641,30€**

UH014GZ

75 cm de corte / 3,4 Kg
23,5 mm Ø de rama



- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico **UH014GZ**: Protector de peine.



Peine simple

PVR-F

555€

671,55€**

UH021GZ

60 cm de corte / 2,4 Kg
20 mm Ø de rama



- Compacto para manejarlo fácilmente al recortar setos pequeños.
- Peine más ligero reduciendo la fatiga del usuario.
- Botón de retroceso para ramas atascadas.

Equipo básico **UH021GZ**: Protector de peine.



Peine simple

PVR-F

220€

266,20€**

Sopladores

NOVEDAD

UB003GZ

68 m/s / 16N
3,2 Kg



PVR-F

330€

399,30€**

- Sus dos empuñaduras y el gatillo de velocidad variable permiten un uso cómodo durante largos periodos de trabajo.
- La boquilla de soplado cuenta con ajuste continuo de longitud en un rango de 130 mm.
- Un interruptor de bloqueo del motor evita el arranque si el tubo y la cubierta del ventilador no están correctamente asegurados.



UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg
0 - 13,5 m³/min / 2,3 Kg

BL MOTOR

Equipo básico UB001GZ:
Tobera telescópica y boquillas.



PVR-F

280€

338,80€**

- Boquilla telescópica de 100 mm de tres posiciones.
- Ideal para uso en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.



UB002GZ01

0 - 18.000 R.p.m. / 99 m/seg
0 - 3,6 m³/min / 1,2 Kg

Equipo básico UB002GZ01:
Tobera de 430 mm y tobera larga curva.



PVR-F

95€

114,95€**

- Funciones de soplado y aspiración
- Dial de 3 velocidades variables.



BL MOTOR XPT

Cortasetos de altura

UN001GZ

60 cm de corte / 4,0 Kg
25 mm Ø de rama

PVR-F
480€
580,80€**

Equipo básico **UN001GZ**:
Protector de peine.

BL MOTOR
XPT

- Hoja de corte oblicua de tres caras.
- Nuevo mecanismo de bloqueo.
- 3 velocidades e inclinación de cabezal de 45° arriba a 70° abajo desde la posición horizontal.



Motor multifunción

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Asa tipo D / 3,5 Kg

Equipo básico **UX01GZ**:
Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.
No incluye ningún accesorio.

- Selección de 3 velocidades y control de velocidad variable por gatillo.
- Modo "reversible".

BL MOTOR
XPT
AFT
WG
WET GUARD

PVR-F
280€
338,80€**



Ahoyadoras

DG002GZ

INSERCIÓN DIRECTA



PVR-F
570€
689,70€**


Equipo básico **DG002GZ**:
Set de mango y llave hexagonal 6 mm.
Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Luces LED dobles con preiluminación y posiluminación.
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador.


DG001GZ05

0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm
Cap. máx. 200 mm / 6,1 Kg

XPT BL MOTOR
ADT



PVR-F
630€
762,30€**



Equipo básico **DG001GZ05**:
Adaptador para barrena normal y restringido. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Modo de rotación inversa.
- Con adaptador de brocas.

Desbrozadores



2,0 Kw

PVR-F

795€

961,95€**

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480 mm Ø de corte / 6,3 Kg

Equipo básico **UR012GZ06**:
Mango tipo "U", bolsa de acc. con
bandolera, disco, cabezales y correa.

- Aplicable para trabajos pesados gracias a la alta potencia de dos baterías.

UR012GZ06



1,5 Kw

PVR-F

525€

635,25€**

3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 4,9 Kg

Equipo básico **UR013GZ01**:
Mango tipo "U", bolsa de acc. con
bandolera, disco, cabezales
y correa.

- Función reversible.

UR013GZ01

UR014GZ



1,5 Kw

PVR-F

515€

623,15€**

4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 4,5 Kg

Equipo básico **UR014GZ**:
Asa tipo "D", cabezal y bolsa de acc.

- Diseñada para ser utilizada únicamente con cabezal de nylon, con asa tipo "D".

UR007GZ01



1,0 Kw

PVR-F

390€

471,90€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 4,5 Kg

Equipo básico **UR007GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
asa tipo "D", disco, cabezales
y correa.

- Función de arranque suave.



UR006GZ06



1,0 Kw

PVR-F

425€

514,25€**

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 4,9 Kg

Equipo básico **UR006GZ06**:
Bolsa bandolera, mango tipo "U", disco
de metal 2 puntas, cabezal policut curvo
y cabezal de nylon, llave tubo de 17 mm
y llave allen de 4 mm y correa.

UR016GZ



0,6 Kw

PVR-F

375€

453,75€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
330 mm Ø de corte / 4,0 Kg

Equipo básico **UR016GZ**:
Mango tipo "U", cabezal policut y arnés.

- Ajuste de 3 velocidades.

UR002GZ01



0,55 Kw

PVR-F

410€

496,10€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,0 Kg

Equipo básico **UR002GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
mango tipo "U", disco y cabezales.

UR003GZ01



0,55 Kw

PVR-F

385€

465,85€**

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 3,4 Kg

Equipo básico **UR003GZ01**:
Bolsa para accesorios con bandolera,
asa tipo "D", disco y cabezales.

Radios

MR004GZ

MR007GZ

CXT

LXT

DC AC

dab+



PVR-F

215€

260,15€**

Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,2 Kg

- 2 potentes altavoces de 89 mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.: 18V: 4.9 W x2

CXT

LXT

DC AC

dab+



PVR-F

255€

308,55€**

Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,3 Kg

- 2 potentes altavoces de 89 mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.: 18V: 5 W x2 + 25 W.



Equipado con Bluetooth para conectar de forma inalámbrica tu dispositivo móvil.

MP001GZ

Inflador

XPT



Válido para hinchar neumáticos más grandes de tractores, camiones, etc.

- Selector de presión digital con 3 modos de inflado.
- LED que ilumina el área de trabajo.
- Con capacidad de hasta 11,1 bar.
- Función de parada automática.

11,1 bar / 2,2 Kg

Equipo básico MP001GZ:
Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla francesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de playa.

PVR-F

150€

181,5€**



Hervidor de agua

KT001GZ



800 ml / 2,1 Kg

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de acero inoxidable proporciona una alta retención de calor.
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraíble para polvo.

PVR-F

240€

290,40€**



Ventilador CF003GZ



CF003GZ



PVR-F

425€

514,25€**

5,0 m/seg
Adaptador AC
7,8 Kg

Equipo básico CF003GZ:
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado y función de temporizador.



Diseñado para grandes espacios y almacenes, ventilando y ofreciendo frescor en lugares y días calurosos.

Compatible con
40V^{max} / 18V / AC.

Ajuste continuo
del volumen de aire.

Ajuste manual del
ángulo del cabezal.



Neveras

CW003GZ01

CW001GZ01

CW002GZ01

7L

20L

50L



PVR-F

630€

762,30€**



PVR-F

655€

792,55€**



PVR-F

1.060€

1.282,60€**

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 7 L
12-40 V / 7,5 Kg

Equipo básico CW003GZ01:
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 7 L, pudiendo almacenar 6 botellas de 500 ml.

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 20 L
12-40 V / 13,5 Kg

Equipo básico CW001GZ01:
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 20 L, pudiendo almacenar 4 botellas de 2L o 20 de 50 ml.

-18 / 60 ° / Cable de 2,5 m / 50 L
12-40 V / 25,2 Kg

Equipo básico CW002GZ01:
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.

- Capacidad de 50 L, pudiendo almacenar 15 botellas de 2 L.

Microondas

MW001GZ

350 - 500 W / Uso continuo: 22 min
8 L / 8,9 kg

- Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500W de potencia.
- Se para automáticamente cuando se tambalea o se inclina más de 30°.
- Parada automática cuando la puerta del microondas se abre.
- Señal sonora si se deja un objeto dentro.
- Luz interna y puerta con cristal templado.



PVR-F

820€

992,20€**



ILUMINACIÓN

ML010G

ML003GZ



PVR-F

585€

707,85€**

5.500 / 3.000 / 1.500 lm
550 / 300 / 150 Lx
14,0 Kg

- 3 rangos de iluminación: 360°, 180° izquierdo, y 180° derecho.
- Hasta 27 horas de iluminación continua con dos baterías XGT® de 40 V (no incluye baterías ni cargador).



PVR-F

170€

205,70€**

1.100 / 450 Lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 3,4 Kg

- 2 modos de funcionamiento.
- Función de memoria en la configuración de brillo.

ML009GX



PVR-F

400€

484,00€**

10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 6,1 Kg

- 96 LED superluminosos con luz diurna.
- Cobertura de ilum.: 9,7 m delante, 11,4 m a cada lado.

NOVEDAD

ML013G



PVR-F

70€

84,70€**



1.200 / 800 / 500 lm
1.750 / 1.150 / 700 lx
0,9 Kg

- Iluminación gradual que limita la fatiga ocular.
- El cabezal LED giratorio plegable ofrece un ajuste vertical de 180° y horizontal de 300°, incluyendo 90° a la derecha y 210° a la izquierda.

Luz de barra



ML012G



1700 / 800 / 400 Lumen
2000 / 800 / 450 lx
Hasta 32 h de uso continuo 2,0 Kg

Equipo básico ML012G:
Correa de mano.

- La sección de la barra de luces LED se puede plegar por la mitad, lo que permite una iluminación de doble cara cuando está plegada.
- Compacta para su transporte o almacenamiento.
- Ajuste del ángulo de iluminación rotatorio.
- Girando la barra de luz LED un máximo de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o un máximo de 180 grados en el sentido contrario, el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos.



PVR-F

255€

308,55 €**

- Para iluminar una zona amplia, utilizamos una luz de tipo barra larga formada por dos barras de luz LED, cada una de las cuales está cubierta por una lente de plástico difusora de la luz.

Linterna de faro

ML006GX



500 / 250 / 100Lm
800 / 400 / 180Lx
18 LEDs / 0,42 Kg

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Temperatura de color de 5.000 K.

PVR-F

65€

78,65€**

Linterna de tubo

ML002G



710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 0,46 Kg

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° o 180°.

PVR-F

90€

108,90€**

XPT

Linterna

ML011G



300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 0,19 Kg

PVR-F

60€

72,60€**

- 3 modos de iluminación y función de memoria de los modos.
- Linterna de trabajo compacta y a batería para diversos usos con puerto de salida USB.

Linternas de mano

ML001G



160 Lm / 3.000 Lx
4 LEDs de 3,2 W
0 - 170° / 0,28 Kg

- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.

PVR-F

40€

48,40€**

ML007G



1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posiciones / 0,95 Kg

- Distancia de haz de hasta 640 m.
- Aprox. 14 horas de iluminación.
- Lámpara de advertencia de carga de la batería.

PVR-F

130€

157,30€**

XPT



Lámpara de camping

MR010G



200Lm (linterna)
310 Lm (farol)
1.000 Lx (linterna)
145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 0,99 kg



PVR-F

135€

163,35€**

XPT

Bluetooth®

Puerto USB

- Puerto USB de carga con función de apagado automático.
- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A

Con 3 tipos de luz diferente



Luz cálida

Aprox. 2.500 K



Luz neutral

Aprox. 3.500 K



Luz fría

Aprox. 5.000 K

Linterna de foco superior

- Un potente haz de luz frontal.
- Dos modos posibles de brillo.



40V Li-ion max

18V + 18V → 36V



WG
WET GUARD



BATERÍA DE MOCHILA

PDC1500A01

- 43,55 Ah

- 11,1 Kg

PDC1500A01

PVR-F*

1.870€

2.262,70€**

Arnés y cargador
incluidos en
equipo básico.



Cargador:
DC4001

Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Aspecto robusto y mayor
resistencia logrado por:



Material y forma del
cinturón de hombro
rediseñado para reducir la
tensión en los hombros.



El cinturón gira alrededor
del punto de apoyo para
adaptarse a la postura de
trabajo del usuario.



La posición del cinturón
puede ajustarse para
mayor comodidad y ajuste
personal.



Placas dorsales extendidas
hasta la parte posterior
para distribuir la presión
sobre los hombros.

HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO

BL
MOTOR
XPT



BL
MOTOR
WG
WET GUARD
XPT

BL
MOTOR
WG
WET GUARD

BL
MOTOR
WG
WET GUARD



UB004CZ
Soplador



0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg
0 - 20,9 m³ / min 7,6 Kg



UB002CZ
Soplador



0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 6,9 Kg



UB001CZ
Soplador



0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 2,5 Kg



UB003CZ
Soplador



0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 2,8 Kg

28 N de potencia



PVR-F
635€
768,35€**

22 N de potencia



PVR-F
615€
744,15€**

20 N de potencia



PVR-F
400€
484,00€**

24 N de potencia



PVR-F
400€
484,00€**



Compatibles con tres plataformas:
18 V x 2 LXT 40 Vmáx
(con adaptadores opcionales) y conexión de
alimentación directa de 36 V.



Arnés de extracción rápida

Altura ajustable

Reflectante

BATERÍA DE MOCHILA

PDC1200A02

- 33,5 Ah
- 8,8 Kg

PDC1200A02

PVR-F*

1.315€

1.591,15€**

PDC1200A01

INCLUYE: Adaptador para dos
baterías LXT® de 18 V

PVR-F*

1.415€

1.712,15€**



Arnés y cargador
incluidos en
equipo básico

**Para prolongar la autonomía de
tus herramientas XGT utiliza:**

Adaptador simple para alimentar herramientas de
40Vmax XGT conectado a las batería de mochila.
(191N62-4) PVR-F: 166€



**Cargador:
DC4001**

Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.



*Precio de las baterías de mochila sin adaptador.



UR201CZ

Desbrozador

1,0 Kw

0-4.600 / 5.500
/ 7.000 R.p.m.
430 mm Ø corte

10 x 1,25
4,7 Kg

Asa tipo D



PVR-F

480€

580,80€**

LM001CZ

Cortacésped

5.100-6.900 m²
Ancho 53,4 cm
Alto 20-100 mm

70 L
37,4 Kg

Con tracción y 3 modos.



PVR-F

1.320€

1.597,20€**



**BL
MOTOR
XPT**



VR004CZ

**Vibrador de
hormigón**

52 mm Ø
12.000 V.p.m.
Manguera de 3 m
8,0 Kg

Compatible con ejes
de gran diámetro.



PVR-F

2.940€

3.557,40€**

NUEVA BATERÍA **XGT** 40V^{Li-ion}max

1913S3-7

TECNOLOGÍA TABLESS

BL4080H

40V máx.

Tensión nominal

288 Wh

Capacidad energética

76 min.

*Tiempo de carga con
DC40RA / DC40RB*



8,0 Ah

Capacidad de batería

1,8 Kg

Peso neto

152 mm

Longitud total

**Registrando su herramienta en la web,
extenderá la garantía hasta un máximo
de tres años desde la fecha de compra.**



Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock...

Los precios de venta PVR-F son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.

****Precio con IVA incluido.**

Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.

Los pesos indicados en las herramientas corresponden al peso neto sin batería.

www.Makita.es

Makita®



Makita España S.A.



@makita_spain



Makita España

C/ Cerceda n.º 28, nave 4. 28052 - Vicálvaro (Madrid).
Telf: (34) 91-671-12-62

