

Lijadora de banda LXT®

DBS180Z

18V • 600 – 1.700 m/min • 9 mm

Herramienta estrecha para trabajos de detalle

Lijadora de banda ligera y fácil de usar que funciona con una batería LXT® de 18 V. La velocidad de la banda puede ajustarse entre 600 y 1.700 m/min. Es una herramienta ideal para el acabado, la eliminación de rebabas y el trabajo en espacios reducidos. Luz LED móvil. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, placa metálica de lijado	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad de la banda	600 - 1700 m/min
Tamaño del cinturón	9 x 533 mm
Nivel de presión sonora (L _{PA})	77 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso neto del producto	1,4 kg
Peso de la herramienta con batería	1,8 - 2,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	500 x 96 x 116 mm
Rango ángulo vertical	160 °
Vacuum cleaner connection Ø in / out	17/22 mm
Motor sin escobillas	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación
- Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381728928

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

A-34469

Lija de banda 9 x 533 mm, 80G



144163-3

Asa completa 37



140W02-3

Base de agarre completa



122652-8

Conjunto de boquillas para el polvo Ø



Accesorios opcionales

122652-8

Conjunto de boquillas para el polvo Ø



125157-7

Arm assy 6 mm



125158-5

Arm assy 9 mm



125159-3

Arm assy 13mm



140W02-3

Base de agarre completa



144163-3

Asa completa 37



193618-5

Soporte vertical



198043-5

Set de agarre 36



835P86-9

Plástico interior (2)



A-34447

Lija de banda 9 x 533 mm, 40G



A-34453

Lija de banda 9 x 533 mm, 60G



A-34469

Lija de banda 9 x 533 mm, 80G



A-34475

Lija de banda 9 x 533 mm, 100G



A-34481

Lija de banda 9 x 533 mm, 120G



P-39394

Banda de lijado



P-39419

Lija de banda, 6 x 533 mm, G100, 25



P-39425

Banda de lijado



P-39431

Banda de lijado 9x533 K40



P-39447

Banda de lijado 9x533 K60



P-39453

Banda de lijado 9 x 533 G80



P-39475

Banda de lijado 9X533 K120



P-39497

Banda de lijado



P-39506

Banda de lijado



P-39512

Banda de lijado



P-39528

Banda de lijado



P-43181

Lija de banda 6 x 533 mm, 40G, 5



P-43197

Lija de banda 60G



P-43206

Lija de banda 6 x 533 mm, 80G, 5



■ Accesorios opcionales

P-43212

Lija de banda 6 x 533 mm, 100G, 5

P-43256

Lija de banda 9 x 533 mm, 40G, 5

P-43278

Lija de banda 9 x 533 mm, 80G, 5

P-43290

Lija de banda 9 x 533 mm, 120G, 5

P-43337

Lija de banda 13 x 533 mm, 60G, 5

P-43359

Lija de banda 13 x 533 mm, 100G, 5



P-43228

Lija de banda 6 x 533 mm, 120G , 5



P-43262

Lija de banda 9 x 533 mm, 60G, 5



P-43284

Lija de banda 9 x 533 mm, 100G, 5



P-43321

Lija de banda 13 x 533 mm 40G, 5



P-43343

Lija de banda 13 x 533 mm, 80G, 5



P-43365

Lija de banda 13 x 533 mm, 120G, 5



■ OTROS

Despiece

