

Ahoyadora XGT®

DG001GZ05

40Vmax • 0 – 1 500 min⁻¹ • 55 / 136 Nm

Ahoyadora sin escobillas XGT® para hacer agujeros en el suelo

La DG001 es una potente y ligera ahoyadora sin escobillas para perforar agujeros al suelo. Equipada con 2 opciones de velocidad (0 - 400 min⁻¹ y 0 - 1 500 min⁻¹) y marcha atrás. El par de apriete máximo (Alto / Bajo) es de 55 / 136 Nm. Dos LEDs de luz iluminan el área de trabajo. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Par Máx. (2. vel / 1. vel)	55 / 136 Nm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	6,4 kg
Peso de la herramienta con batería	7,2 - 8,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	842 x 605 x 199

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Código EAN 0088381742764

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

191P11-3 Set mango		327684-2 Adaptador de broca de barrena, A	
327687-6 Adaptador de broca de barrena, D		763251-3 Llave de mandril S-13	
783204-6 Llave hexagonal 6 mm			

Accesorios opcionales

327684-2 Adaptador de broca de barrena, A		327685-0 Adaptador de broca de barrena, B	
327687-6 Adaptador de broca de barrena, D		E-13611 Barrena 50 mm x 800 mm	
E-13627 Barrena 60 mm x 800 mm		E-13633 Barrena 80 mm x 800 mm	
E-07294 Barrena 100 x 800 mm		E-07303 Barrena 150 x 800 mm	
E-07319 Barrena 200 x 800 mm		E-07630 Cuchilla de repuesto de ahoyadora	
E-07646 Cuchilla de repuesto Ahoyadora de		E-07652 Cuchilla de repuesto Ahoyadora 200	
E-07325 Barra de extensión, 540 mm		E-07331 Bulón para barrena	
191P11-3 Set mango		763251-3 Llave de mandril S-13	
783204-6 Llave hexagonal 6 mm		783207-0 Llave hexagonal 10 mm	
783232-1 Llave hexagonal 5 mm		922453-2 Tornillo hexagonal, M8 x 30 mm	
D-73536 Batidor 120 x 600 mm		D-73542 Batidor 120 x 600 mm	
E-13649 Cuchilla barrena, 50 mm x 800 mm		E-13655 Cuchilla barrena, 60 mm x 800 mm	
E-13661 Cuchilla barrena, 80 mm x 800 mm			

 OTROS

Despiece

