

Kit Combo LXT® DLX2533TJ

18V

Kit combinado con taladro a batería y sin escobillas y llave de impacto para uso profesional.

Combo de dos herramientas a batería y sin escobillas de 18 V LXT® de alta calidad para uso diario en trabajos de metal e industriales. Incluye el taladro DDF489, la llave de impacto DTW300, dos baterías de 5,0 Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.



MODELOS EN KIT



Taladro atornillador LXT®
DDF489



Llave de impacto LXT®
DTW300

Taladro atornillador LXT®

DDF489

18V, 110 Nm, 0 – 1.800 min⁻¹

Taladro a batería profesional para atornillar y taladrar.

Taladro atornillador a batería para atornillar y taladrar. El eficiente motor sin escobillas garantiza un fuerte par de 73/40Nm. Fuerte par incluso en velocidad rápida gracias a las revoluciones ligeramente reducidas. Un eficaz LED doble ilumina el lugar de trabajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	73 / 40 Nm
Par máximo	110 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	51 mm
Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado

Link a página de producto - www.makita.es



Llave de impacto LXT®

DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3.200
min⁻¹

**Llave de impacto sin escobillas extracompacta y eficiente
con cuatro ajustes de potencia**

Llave de impacto potente y extracompacta de 144 mm de longitud y 1/2". Su pequeño tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 330 Nm. Cuatro ajustes de potencia. Una práctica luz LED



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Máx. par de apriete atornillador impacto	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Velocidad sin carga	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1/2 "
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M20
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	144 x 81 x 246 mm
Motor sin escobillas	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Extremadamente compacto gracias a un motor sin escobillas
- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- El diseño estrecho del mango garantiza un excelente manejo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS EN KIT

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

821551-8
Maletín Makpac (3)



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)
Batería LXT®, 5,0 Ah



DC18RC
Cargador de baterías LXT®



Accesorios opcionales

821551-8
Maletín Makpac (3)



134874-8
Barra de extensión de 1/2", 100 mm



134877-2
Junta universal 84 mm



821550-0
Maletín Makpac (2)



835L10-8
Plástico interior (2)



837670-0
MakPac (2) interior



B-40185
Llaves de vaso 1/2" 21 X 38 mm



B-52211
Llaves de vaso , 1/2", 17 x 81,5 mm



B-52249
Llaves de vaso 21 x 81.5 mm



E-12354
Estuche llaves de vaso, 3 pcs



OTROS - DDF489

Despiece



OTROS - DTW300

Despiece

