Fresadora multifunción LXT®

DRT50Z

18V • 6 / 8 mm

Fresadora multifunción ligera sin escobillas para carpintería

Práctica fresadora para carpintería o hobby. Fresadora perfecta para realizar ranuras o recortes decorativos en madera. Viene con pinzas de 6 y 8 mm, guía y adaptador de extracción de polvo. Amplia gama de fresas disponibles. Equipada con LED. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	10000 - 30000 min^{-1}
Capacidad de inmersión	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base	0 - 35 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	89 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,8 - 2,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	134 x 89 x 226 mm
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	4,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381846103

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

195559-1
Boquilla para polvo

763618-5
Casquillo cónico 8 mm



196613-4
Conjunto de la base de la recortadora



781039-9
Llave fija 13

343577-5
Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



763636-3
Casquillo cónico 6 mm



781011-1
Llave fija 22 mm



Accesorios opcionales

122391-0
Guía recta



164834-6
Guía recta



194733-8
Adaptador de aspiración Ø 32 / 37



195562-2
Base eje desplazado



195564-8
Tope ajustable para base de



198987-9
Base de inclinación de la fresadora



344364-5
Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm



763636-3
Casquillo cónico 6 mm



781039-9
Llave fija 13

D-53534
Estuche de fresas, inserción 8 mm



D-53556
Router estuche de puntas, 12 pcs



D-74784
Estuche de fresas ranuradas, 22 pcs



122703-7
Guía de recorte



194579-2
Adaptador de guía de carril



195559-1
Boquilla para polvo

195563-0
Base de superficie



196613-4
Conjunto de la base de la recortadora



343577-5
Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm



763618-5
Casquillo cónico 8 mm



763637-1
Casquillo cónico 6,35 mm / 1/4"



D-30209
Estuche de fresas rectas, vástago 6



D-53540
Router estuche de puntas, inserción 8



D-74778
Juego de fresas multiusos, 22 pcs



OTROS

Despiece