

# Llave de impacto LXT®

## DTW1002RTJ

18V • 1/2" • 1.200 Nm • 0 – 1.800  
min<sup>-1</sup>

Llave de impacto de alto par y motor BL sin escobillas con dos configuraciones de potencia para trabajos pesados.

Llave de Impacto de 1/2" sin escobillas con un par de apriete de hasta 1.200 Nm. Equipada con una luz LED para mayor iluminación, esta herramienta es ideal para aplicaciones que requieren un alto par de apriete. Dos baterías de 5,0Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |  |
|--|--|
| Tensión LXT  | ✓  |
| Tensión nominal de la batería  | 18 V                                     |
| Velocidad sin carga  | 0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>  |
| Máx. par de apriete atornillador impacto                                       | 300 / 600 / 1200 Nm                      |
| Par de desapriete  | 1600 Nm                                  |
| Capacidad de apriete Tornillo estándar   | M12 - M30                                |
| Impactos por minuto (IPM)  | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup> |
| Inserción cuadradillo  | 1/2 "                                    |
| Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )                                    | 108 dB(A)                                |
| Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )                                     | 97 dB(A)                                 |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)   | 3 dB(A)                                  |
| Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de | 18,0 m/s <sup>2</sup>                    |

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Gancho colgante ancho, por ejemplo para andamios
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381803502

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

837645-9

MakPac (3) Interior



821551-8

Maletín Makpac (3)



251314-2 (2x)

Tornillo M4X12



266622-8 (2x)

Tornillo cabeza plana M4x12



346949-3

Gancho para cinturón



450128-8

Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1850B (2x)

Batería LXT®, 5,0 Ah



DC18RC

Cargador de baterías LXT®



## Accesorios opcionales

134874-8

Barra de extensión de 1/2", 100 mm



134877-2

Junta universal 84 mm



B-40076

Llaves de vaso 1/2", 8 X 38 mm



B-40185

Llaves de vaso 1/2" 21 X 38 mm



B-40216

Llaves de vaso 1/2" 24 X 38 mm



134832-4

Llave de vaso 1/2", 19 x 52 mm



134834-0

Llave de vaso 1/2", 22 x 52 mm



134839-0

Llave de vaso 21 x 78 mm



134842-1

Llave de vaso 26 x 50 mm



134851-0

Llave de vaso 1/2", 22 x 38 mm



134867-5

Llave de vaso 12 x 75 mm



191G67-2

Mango de extensión



251314-2 (2x)

Tornillo M4X12



266622-8 (2x)

Tornillo cabeza plana M4x12



346949-3

Gancho para cinturón



413G38-2

Protector



413G40-5

Protector



821551-8

Maletín Makpac (3)



837645-9

MakPac (3) Interior



A-89931

Llaves de vaso 12 x 38 mm



B-52211

Llaves de vaso , 1/2" , 17 x 81,5 mm



B-52233

Llaves de vaso , 1/2" , 19 x 81, 5 mm



## ■ Accesorios opcionales

### B-52249

Llaves de vaso 21 x 81.5 mm



### B-55706

Extensión, 1/2", 250 mm



### B-55712

Extensión, 1/2", 150 mm



### B-55728

Extensión, 1/2", 75 mm



### B-68448

Adaptador cambio de inserción, 51



### E-12354

Estuche llaves de vaso, 3 pcs



## ■ OTROS

Despiece

