

# Miniamoladora XGT®

## GA005GM201

40Vmax • 125 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar

Miniamoladora compacta con motor BL sin escobillas para uso profesional exigente con un diámetro de disco de 125 mm. La máquina cuenta con electrónica de serie, protección contra sobrecarga y tecnología de detección de retroalimentación AFT-activa. Dos baterías de 4,0 Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	8500 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	34 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	3,0 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Trabajo seguro gracias al freno de cuchilla de alta velocidad
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381894999

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158237-4

Empuñadura



782423-1

Llave de pivotes 35



412393-7

Funda protectora para baterías XGT



835E79-0

Plástico interior (4)



821552-6

Maletín Makpac (4)



199710-5

Protector de disco 125 mm



224447-6

Brida interna



347480-2

Protector de disco 125 mm



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL4040 (2x)

Batería XGT® 4,0 Ah



DC40RA

Cargador rápido de baterías XGT®



## Accesorios opcionales

158237-4

Empuñadura



191F81-2

Colector de polvo



191G06-2

Colector de polvo



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



412393-7

Funda protectora para baterías XGT



782423-1

Llave de pivotes 35



821552-6

Maletín Makpac (4)



835E79-0

Plástico interior (4)



A-80933

Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



B-28983

Disco de limpieza Scotch 125mm



B-66927

Disco desbarbar grano cerámico 125,



D-27084

Disco de láminas 125mm



D-27090

Disco de láminas 125mm



D-27109

Disco de láminas 125mm



D-27115

Disco de láminas 125mm



D-28086

Disco de láminas 125mm



D-28092

Disco de láminas 125mm



D-28101

Disco de láminas 125mm



D-28117

Disco de láminas 125mm



P-53023

Disco de corte 125 mm



## ■ **Accesorios opcionales**

**P-53039**

Disco de corte 125 x 1,6 x 22,23

**P-53045**

Disco de corte 125 x 1,0 x 22,23 mm,



---

## ■ **OTROS**

**Despiece**

