

Miniamoladora XGT® GA029GM201

40Vmax • 125 mm • 3.000 – 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas y con freno para cortar y rectificar

Miniamoladora con motor BL sin escobillas, con un disco de 125 mm para un uso profesional exigente. Velocidad ajustable de 3 000 - 8 500 min-1 mediante el dial de control de velocidad variable. Función de arranque del aspirador a distancia AWS. dos baterías de 4,0 Ah y cargador rápido en un maletín Makpac.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT Tensión nominal de la batería Velocidad sin carga	√ 40 V 3000 - 8500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte Rosca del eje	34 mm M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	\checkmark
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓

Nivel de presión sonora (L_{pA}) 85 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.



Freno eléctrico Preparado para AWS

Código EAN 0088381722506

Link a página de producto - www.makita.es



93 dB(A)



Nivel de potencia sonora (L_{WA})

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158237-4

Empuñadura

Mattha

224447-6 Brida interna

347480-2

Protector de disco 125 mm



412393-7 (2x)

Funda protectora para baterías XGT



782423-1

Llave de pivotes 35



835E79-0

Plástico interior (4)



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL4040 (2x)

Batería XGT® 4,0 Ah



DC40RA

Cargador rápido de baterías XGT®



Accesorios opcionales

158237-4

Empuñadura



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



412393-7 (2x)

Funda protectora para baterías XGT



782423-1

Llave de pivotes 35



821552-6

Maletín Makpac (4)



835E79-0

Plástico interior (4)



OTROS

Despiece

