

# Soplador de mochila UB004C

36V • 80,7 m/s • 20,9 m<sup>3</sup>/min

#### Soplador de mochila a batería

Soplador de mochila de alta potencia con un rendimiento superior y control de velocidad variable. El UB004C funciona con una gran fuerza de soplado de 25 N sin límite de tiempo, y a 28 N en modo turbo con tiempo limitado. Se puede utilizar con PDC1500 y PDC1200.





### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Max. Velocidad del aire 80,7 m/s
Volumen de aire 0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m³/min

Tensión nominal de la batería 36 V Velocidad sin carga 10500 / 18000 / 22500 / 23800 min<sup>-1</sup>

Nivel de potencia sonora ( $L_{WA}$ ) 96,1 dB(A)

Nivel de presión sonora ( $L_{pA}$ ) 82,3 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3,1 dB(A)
Dimensiones de producto (L x W x H) 460 x 575 x 585

Peso de la herramienta con batería 16,5 - 18,6 kg Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion

Quimica de la bateria (NI-Cd / NI-MH / I Li-ion)

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)

Fuerza de soplado 5 / 15 / 25 / 28 N Uso continuo PDC1500 200 / 55 min

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo)
- Indicador del nivel de combustible de la batería con luces LED
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- La posición de agarre es ajustable hacia delante/atrás y hacia la izquierda/derecha para adaptarse al tamaño del usuario o a su postura de trabajo

Link a página de producto - www.makita.es





## **PRODUCTOS RELACIONADOS**



Despiece

