

Cortasetos XGT®

UH021G

40Vmax • 600 mm • 4.200 min⁻¹

Cortasetos XGT® compacto y sin escobillas para un recorte suave y eficaz

Cortasetos a batería alimentado por batería XGT® de 40Vmax. Herramienta compacta y fácil de manejar para recortar setos pequeños o con superficie curva. Con protección IPX4, marcha atrás para eliminar atascos y estructura antivibraciones, este cortasetos está diseñado para ser seguro y fácil de usar.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	\checkmark
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /	Li-ion

Golpes por minuto (SPM) 4200 min⁻¹

Velocidad sin carga 2100 min⁻¹

Longitud de la cuchilla 600 mm

Máx. Espesor de rama 20 mm

Espacio entre dientes 30 mm

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah 105

Motor sin escobillas √

Nivel de potencia sonora (L_{WA}) 91 dB(A)

Nivel de presión sonora (L_{pA}) 83 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos $\leq 2.5 / \leq 2.5 \text{ m/s}^2$

BENEFICIOS DE USUARIO

- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS



Despiece

