

Cortasetos de altura XGT®

UN001GZ

40Vmax • 600 mm • 25 mm

Cortasetos de altura alimentado por baterías XGT.

Cortasetos de altura alimentado por baterías XGT. Con motor sin escobillas y diseño resistente al agua, adecuada para muchas condiciones. El cortasetos puede cortar ramas gruesas con gran potencia. La herramienta está diseñada para facilitar el uso y tiene muchas funciones que facilitan el trabajo. La batería y cargador se venden por separado.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT √
Tensión nominal de la batería 40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion

Li-ion)

Velocidad sin carga 1000 / 1500 / 2000 min⁻¹

Golpes por minuto (SPM) 2000 / 3000 / 4000

min⁻¹

Máx. Espesor de rama 25 mm Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah 65 Nivel de potencia sonora (L_{WA}) 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (L_{pA}) 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos 4,9 / 3,5 m/s²

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos 1,5 m/s²

Peso neto del producto 4,0 kg
Peso de la herramienta con batería 4,7 - 5,9 kg

Código EAN 0197050005465

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Las 3 opciones de velocidad (baja / media / alta) permiten al operario adaptar la velocidad a la aplicación



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

458414-1

Protector, 600 mm





Despiece

