

# **Desbrozador XGT®**

# **UR016GZ**

40Vmax, 330 mm, 600 W

Solución sin cable para desbrozar con motor básico de 23 ml

El motor montado en la parte trasera hace que el peso de la herramienta sea similar al de los desbrozadores con motor, lo que permite al usuario levantar fácilmente el cabezal, por ejemplo, para eliminar la maleza de las crestas. El eje de transmisión hueco minimiza el aumento de peso debido al uso de un motor BL montado en la parte trasera. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



# XI BL ADT AFT XPT

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tensión XGT Tensión nominal de la batería 40 V Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion Li-ion)

3500 / 5300 / 6500 Velocidad sin carga Anchura de corte 230 / 255 / 330 mm

Rosca del eje M10 x 1,25 LH Tipo de asa

Nivel de potencia sonora (LwA) 94,1 dB(A)

Nivel de presión sonora (L<sub>DA</sub>) 82,2 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 1,5 - 3 dB(A) Nivel de vibración, 2 cuchillas  $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup> metálicas

Incertidumbre de vibración (Factor K),

2 cuchillas metálicas

Nivel de vibración, hilo de nylon  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ Incertidumbre de vibración (factor K), 1,5 m/s<sup>2</sup>

Código EAN 0088381779432

Link a página de producto - www.makita.es



- Interruptor de marcha atrás para retirar fácilmente los recortes de hierba de la herramienta de corte
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al pólvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.



1,5 m/s<sup>2</sup>

# **PRODUCTOS RELACIONADOS**

#### ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122A37-4

Correa al hombro

198383-1

Cuchilla policut, 255 mm

831304-7

Bolsa de accesorios



1911X4-8

Set protector de nylon



9

783202-0

Llave hexagonal 4mm



### Accesorios opcionales

191D93-3

Cabezal de corte 2,4 mm, M10 x 1,25

E-01775
Hilo de cuatro hojas de nylon de 2,0

E-01806

Hilo de cuatro hojas de nylon de 2,4

E-01834

Hilo de cuatro hojas de nylon de 2,7



E-01769

Hilo de cuatro hojas de nylon de 2,0



E-01797

Hilo de cuatro hojas de nylon de 2,4



E-01828

Hilo de cuatro hojas de nylon de 2,7



OTROS

**Despiece** 

